



**ALPHA VINYL**

---

**DESKI I PŁYTKI**

KOLEKCJA  
2020 - 2021

---

Odkryj	4	Alpha Vinyl: sztywne podłogi o wysokiej wytrzymałości	5
		Trzy główne powody, dla których podłogi winylowe Alpha Vinyl spełniają Twoje potrzeby	6
		Trendy marki Quick-Step, które warto obserwować	8

---

Kolekcja	11	Wybierz podłogę winylową Alpha Vinyl	12
		Deski o średnim rozmiarze	14
		Deski o małym rozmiarze	18
		Płytki	20

---

Montaż	23	Łatwy montaż	24
		Stylowe wykończenie	25
		Bezproblemowa konserwacja	31
		Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	32

---



# Alpha Vinyl

## Sztywne podłogi o wysokiej wytrzymałości

Wybór podłogi do domu ma ogromne znaczenie. Niezależnie od tego, czy jest to nowy budynek, czy też remontujesz właśnie kupiony dom, należy poświęcić czas na zapoznanie się z różnymi dostępnymi opcjami podłóg. Jeśli chodzi o styl i praktyczność, bardzo atrakcyjną opcję stanowi sztywna podłoga winylowa.


Dzięki zaawansowanym technologicznie udoskonaleniom opracowaliśmy bardziej trwałe podłogi, a wśród nich na szczególną uwagę zasługują nasze sztywne podłogi winylowe Alpha Vinyl.

Nasze sztywne podłogi winylowe mają wszystko to, czego potrzebujesz. Można je instalować na każdej powierzchni, regularnej i nieregularnej. Są odporne na uderzenia dzięki bardzo wytrzymałemu rdzeniowi. Co więcej, wyjątkowa warstwa wierzchnia sprawia, że nasza podłoga jest bardzo odporna na zarysowania i zaplamienia. To jeszcze nie wszystko. Nasz zaawansowany wodoszczelny system łączenia typu „klik” zapewnia podłodze pełną odporność na wodę. Nie musisz się już martwić o uszkodzenia podłogi. Podłogi winylowe Alpha Vinyl to wyznacznik najwyższych standardów wykonania.

W naszych sztywnych podłogach winylowych zaklęty jest naturalnie piękny wygląd oraz wrażenie prawdziwego drewna i kamienia. Każda osoba ma odmienny gust i styl życia, dlatego oferujemy szeroki wachlarz opcji w różnych odcieniach, teksturach i kolorach. Zdolność podłogi winylowej Alpha Vinyl do odwzorowania stylów przemysłowych i faktur twardego drewna jest niezaprzeczalna. Dzięki naszym podłogom możesz wprowadzić stylowe wzory i estetykę do dowolnego pomieszczenia.

# Trzy główne powody, dla których podłogi winylowe Alpha Vinyl spełniają Twoje potrzeby

Obecnie podłogi winylowe Alpha Vinyl są uznawane za najlepszy wybór przez niezliczoną rzeszę dekoratorów wnętrz i właścicieli domów. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę listę ich zalet.



## 1. Wodoodporne w 100% dzięki wodoszczelnemu systemowi zatraskowemu

Nasza hydrofobowa powłoka w połączeniu z wodoszczelnym systemem łączenia typu „klik” zapewnia podłodze pełną wodoodporność. To właśnie dlatego podłogi winylowe Alpha Vinyl są nie tylko łatwe do sprzątania, ale także stanowią najlepszy wybór do kuchni, łazienek i innych stref narażonych na wilgoć.

Wszystkie szczegóły dotyczące prawidłowego wodoodpornego wykończenia podłogi można znaleźć na str. 25 i w instrukcjach montażu.



AV5T40235

## 2. Wyjątkowo wytrzymała podłoga, która jest w stanie znieść wiele


Twoja podłoga jest stale narażona na ruch pieszcy, możliwe zachlapania i zarysowania. Inwestując w podłogę winylową Alpha Vinyl, inwestujesz w wytrzymałą i odporną podłogę, która pasuje do Twojego energetycznego stylu życia.

Dzięki wyjątkowo wytrzymałemu rdzeniowi nasze sztywne podłogi winylowe mogą przetrwać ekstremalne sytuacje. Ciężkie przedmioty, które przypadkowo upadną na Twoją nową sztywną podłogę winylową, nie zostawią po sobie śladu. Co więcej, wszystkie podłogi winylowe Alpha Vinyl mają wyjątkowo odporną warstwę wierzchnią. Dzięki temu podłoga jest odporna na zarysowania i plamy.

Wyjątkowa wytrzymałość podłogi winylowej Alpha Vinyl sprawia, że naprawdę we własnym domu możesz być sobą.

## 3. Możliwość montażu na niezbyt równych powierzchniach

Dzięki wytrzymałości podłóg winylowych Alpha Vinyl w większości przypadków nie trzeba przygotowywać podłoża. Są one gotowe do montażu w dowolnym domu. Z tego powodu stanowią doskonały wybór w projektach renowacji. Co więcej, podłogi winylowe Alpha Vinyl są wyjątkowo łatwe w montażu. Podłoga zatrząskuje się w mgnieniu oka. Czy dałoby się łatwiej?



AVMP40203

# Trendy marki Quick-Step, które warto obserwować

„Architektura wnętrz stale ewoluuje. Zainspirowani architekturą i kompozycją, stale śledzimy najnowsze trendy. Zebrane spostrzeżenia pomagają nam w tworzeniu nie tylko nowych, modnych wzorów, lecz również rozwijaniu ponadczasowych, klasycznych deseni podłóg winylowych.”

**CAROLINE MONBAILLIU, MENEDŻER W DZIALE PROJEKTOWANIA W QUICK-STEP**



## **BLISKO NATURY**

Powab natury sprawia, że nikną granice między wnętrzem a otoczeniem. Zapraszamy świat przyrody do naszych domów, hodując rośliny i kwiaty oraz stosując naturalne kształty i kolory. Perfekcja zostaje zastąpiona autentycznością. Zielone barwy we wszystkich odcieniach pozwalają wypełnić całe wnętrze.

**Średnie deski - Dąb czekoladowy jesienny - AVMP40199**



#### KLASYCZNY LUKSUS

Marmur, złoto, aksamit, kunszt wykonania... Luksus jest nadal popularny, podobnie jak wysokiej jakości materiały. Na przykład marmur wciąż jest bardzo popularny w kategorii podłóg, czy jako pokrycie blatów kuchennych i akcesoriów. Połączenie z lekką dębową podłogą najwyższej jakości pozwala uzyskać wyjątkowo luksusowy wygląd.

**Średnie deski - Botaniczny Beż - AVMP40236**

#### NATURA BETONU

Kamień naturalny i beton cieszą się nieustannie popularnością. W przypadku podłogi winylowej Alpha Vinyl chropowata i szorstka tekstura betonu pozostaje widoczna. Ten betonowy wygląd pokazuje więcej niedoskonałości i odcieni kolorów. Podłoga o twardym charakterze. Ta podłoga uzupełnia praktycznie każdy styl wnętrza.

**Płytki - Stal oksydowana - AVST40235**







**KOLEKCJA PODŁÓG WINYLOWYCH  
ALPHA VINYL 2020**



# Wybierz podłogę winylową Alpha Vinyl



AVMP40104

## Deski

### Deski o średnim wymiarze

Wymiary:

**149,4 x 20,9 cm**

Grubość:

**5 mm**

Opakowanie:

**6 desek = 1,873 m<sup>2</sup>**

Klasa:

**33**

Fazowanie:

**Autentyczna i głęboka faza**

Gwarancja:

**25 lat**

Instalacja:



Wodoodporność:



### Deski o małym wymiarze

Wymiary:

**125,1 x 18,9 cm**

Grubość:

**5 mm**

Opakowanie:

**9 desek = 2,128 m<sup>2</sup>**

Klasa:

**33**

Fazowanie:

**Autentyczna i głęboka faza**

Gwarancja:

**25 lat**

Instalacja:



Wodoodporność:



#### FAZA GENUINE

Faza Genuine idealnie pasuje do charakteru podłogi. Kolor i wzór deski jest widoczny również na fudze.



#### GWARANCJA

Więcej informacji na temat gwarancji znajdziesz na stronie [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)



# Płytki

Wymiary:

**61 x 30,3 cm**

Grubość:

**5 mm**

Opakowanie:

**10 płytek = 1,847 m<sup>2</sup>**

Klasa:

**33**

Fazowanie:

**Autentyczna i głęboka faza** 

Gwarancja:

**25 lat**

Instalacja:



Wodoodporność:



## Pozwól nam pomóc w wyborze idealnej podłogi

### WYPRÓBUJ APLIKACJĘ FLOOREXPLORER

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie internetowe FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!

### ODKRYJ NARZĘDZIE ROOMVIEWER

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru. Przetestuj samodzielnie!

### ZAMÓW PRÓBKĘ PODŁÓG NA NASZEJ STRONIE

Chcesz sprawdzić, jak wyglądałaby w rzeczywistości wybrana przez Ciebie podłoga, czy będzie dopasowana do Twoich mebli, koloru ścian i tak dalej? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej.

[www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

# Deski o średnim rozmiarze

DESKI O ŚREDNIM ROZMIARZE  
149,4 x 20,9 cm x 5 mm



DESKI O MAŁYM ROZMIARZE



PŁYTKI



AUTENTYCZNA I GŁĘBOKA FAZA 



**SOSNA ŚNIEŻNA**

AVMP40204



**DĄB BAWĘLNIANY  
BIAŁO-RUMIANY**

AVMP40200



**DĄB MORSKA BRYZA JASNY**

AVMP40079



**DĄB MORSKA BRYZA  
BEŻOWY**

AVMP40080



**BOTANICZNY BEŻ**

AVMP40236



**DĄB BAWĘLNIANY BEŻOWY**

AVMP40103



**DĄB RUMIANY**

AVMP40097



**DĄB JESIENNY MIODOWY**

AVMP40088



Autentyczna i głęboka faza idealnie pasuje do charakteru podłogi. Kolor i wzór deski jest widoczny również na fudze.





**DĄB BAWĘLNIANY GŁĘBOKA  
NATURA**

AVMP40203



**DĄB MIODOWY**

AVMP40098



**DĄB BAWĘLNIANY  
NATURALNY**

AVMP40104



**DĄB WĘDZONY BOTANICZNY**

AVMP40238



**DĄB BAWĘLNIANY  
ZIMNO-SZARY**

AVMP40201



**BOTANICZNY SZARY**

AVMP40237



**DĄB BAWĘLNIANY  
PRZYTULNY SZARY**

AVMP40202



**SOSNA PORANNA MGŁA**

AVMP40074



Zamów próbki podłóg  
na naszej stronie  
[www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

AVMP40202

**SOSNA ZACHÓD SŁOŃCA**

AVMP40075

**DĄB JESIENNY BRĄZOWY**

AVMP40090

**DĄB CZEKOLADOWY  
JESIENNY**

AVMP40199



# Deski o małym rozmiarze

DESKI O ŚREDNIM ROZMIARZE



DESKI O MAŁYM ROZMIARZE  
125,1 x 18,9 cm x 5 mm



PŁYTKI



AUTENTYCZNA I GŁĘBOKA FAZA 



**DĄB CANYON BEŻOWY**

AVSP40038



**DĄB CANYON SZARY ZE  
ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ**

AVSP40030



**DĄB DRYFUJĄCY BEŻOWY**

AVSP40018



**DĄB CANYON NATURALNY**

AVSP40039



**DĄB WIEJSKI NATURALNY**

AVSP40025



**POSTARZANY KASZTANOWIEC  
NATURALNY**

AVSP40029



AVSP40018

**ZAMÓW PODŁOGĘ NA NASZEJ STRONIE**

Decyzja już podjęta? Odwiedź najbliższego sprzedawcę Quick-Step lub zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym. Możesz również odebrać zamówienie u lokalnego sprzedawcy.

[www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

# Płytki

DESKI O ŚREDNIM ROZMIARZE



DESKI O MAŁYM ROZMIARZE



PŁYTKI

61 x 30,3 cm x 5 mm



AUTENTYCZNA I GŁĘBOKA FAZA 



MARMUR CARRARA BIEL

AVST40136



SKAŁA KORALOWA

AVST40232



SKAŁA BETONOWA

AVST40234



SKAŁA OKSYDOWANA

AVST40235



SKAŁA CYNAMONOWA

AVST40233



SKAŁA WULKANICZNA

AVST40231



ŁUPEK CZARNY

AVST40035





A close-up photograph of a person kneeling on a white floor mat. The person is wearing a plaid shirt and light blue jeans. Their right hand is resting on a document on the mat. The background is a blurred outdoor setting with green foliage. The text is centered in the middle of the image.

WSZYSTKO CO POTRZEBNE,  
ABY MIEĆ DOSKONAŁĄ PODŁOGĘ

# Łatwy montaż

## Podkłady



### COMFORT

Grubość: 1,15 mm

Rolka: 15 m<sup>2</sup>

Ten uniwersalny podkład pomaga wyrównać istniejące podłoże. Podkład Comfort jest odpowiedni do każdego pomieszczenia i pochłania dźwięk w połączeniu z jedną z naszych podłóg winylowych.



### HEAT

Grubość: 1,55 mm

Rolka: 10 m<sup>2</sup>

Ten podkład jest odpowiedni dla pomieszczeń, w których występują wahania temperatur poza normalnymi wartościami (18–30°C). Czy planujesz montaż ogrzewania lub chłodzenia podłogowego? Nasz podkład Heat stanowi idealny wybór.

Ponadto zapewnia optymalną redukcję hałasu w pomieszczeniu w połączeniu z jedną z naszych podłóg winylowych.



### TRANSIT

Grubość: 1,20 mm

Rolka: 15 m<sup>2</sup>

Podkład Transit zapewnia doskonałą redukcję hałasu w sąsiadujących pomieszczeniach. Oznacza to, że podkład Transit stanowi idealne rozwiązanie do pomieszczeń na piętrze i podłóg w mieszkaniach.

## Narzędzie do montażu



### ZESTAW DO MONTAŻU

**Dobijak i łyżka montażowa:** do łatwego zatraskiwania ze sobą desek w trudno dostępnych miejscach.

**Przekładki:** w celu zapewnienia szczeliny dylatacyjnej (8 mm) między ścianami a podłogą.



# Stylowe wykończenie

Dlaczego warto wybrać listwy przypodłogowe i profile Quick•Step®?

## DOSKONAŁE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

## GÓRNA WARSTWA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe i profile Quick•Step są odporne na zarysowania i nie ulegają zużyciu podczas codziennego użytkowania.

## GWARANCJA QUICK•STEP®

Objęte są taką samą gwarancją jak podłogi.

Dopasowane  
kolorystycznie listwy  
przypodłogowe



### LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

240 x 5,8 x 1,2 cm  
Metoda montażu: klej One4All

Używaj w połączeniu z paskiem piankowym Foamstrip, masą Hydrokit i nakładką Hydrostrip na listwę w celu zabezpieczenia przed wodą.  
Wykorzystaj łączniki stabilizujące (w paczce z listwami) do połączenia listew przypodłogowych także w narożnikach.  
Wtyczki są również dostępne osobno (NEPLUG).



### SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm  
Metoda montażu: klej One4All

Używaj w połączeniu z paskiem piankowym Foamstrip, masą Hydrokit i nakładką Hydrostrip na listwę w celu zabezpieczenia przed wodą.

Materiały do montażu  
wodoodpornego



### PASEK PIANKOWY FOAMSTRIP

15 m x 8 mm x 5 mm


Wypełniaj szczeliny dylatacyjne samoprzylepnym paskiem piankowym Foamstrip.



### SILIKON HYDROKIT

310 ml


Bezbarwny silikon do subtelnego zabezpieczenia przed wilgocią listew przypodłogowych, profili i łączni.  
Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m.



### TAŚMA HYDROSTRIP

15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do zabezpieczania standardowych listew przypodłogowych przed wilgocią.



### TAŚMA HYDROSTRIP

15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do zabezpieczania listew Scotia przed wilgocią.





## Listwa przyścielowa do malowania



### ODPORNA NA WODĘ LISTWA PRZYŚCIELOWA DO MALOWANIA

200 x 1,2 x 5,8 cm  
Metoda montażu: klej One4All

#### NARZĘDZIA DO ZABEZPIECZANIA LISTEW PRZYŚCIELOWYCH DO MALOWANIA PRZED WILGOCIĄ

Używaj listew przyścielowych do malowania w połączeniu z paskiem piankowym Foamstrip i masą Hydrokit w celu zabezpieczenia przed wodą.

Patrz str. 25

## Narzędzia do montażu listew przyścielowych



### ŁĄCZNIKI

24 złącza do narożników wewnętrznych i zewnętrznych +  
24 złącza do odcinków prostych.

Tylko do standardowych listew przyścielowych.



### KLEJ ONE4ALL

290 ml

Zainstaluj listwy na ścianie, korzystając z kleju One4All.  
Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew.

## Narzędzia do wykańczania



### DOPASOWANY KOLORYSTYCZNIE KIT BARWIONY

310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do wypełniania połączeń między listwami przyścielowymi a ścianą. Dostępny w dopasowanej kolorystyce.

Średnie zużycie: 1 tubka na 30 m<sup>2</sup> pomieszczenia.



### ROZETKI DO RUR KALORYFERÓW

2 szt.

Do precyzyjnego wykańczania rur i elementów grzejnych.  
Dostępne ze średnicą wewnętrzną 15 mm i 22 mm.

## Profile

### Profil Incizo®: 1 profil, 5 zastosowań

Profil Incizo® marki Quick-Step to wielofunkcyjny profil do wykańczania podłóg i schodów w dopasowanej kolorystyce. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo® do odpowiedniego kształtu za pomocą noża Incizo® dostarczanego w zestawie.

#### PROFIL INCIZO®

200 x 4,5 x 0,8 cm

Zawartość: 1 profil Incizo®, 1 nóż Incizo®, 1 szyna z tworzywa sztucznego.

#### ZASTOSOWANIE 1

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.



#### ZASTOSOWANIE 2

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości.



**ZASTOSOWANIE 3**

Możesz rozciąć profil na pół, aby wykończyć podłogę wzdłuż ścian lub okien i pokryć dwukrotnie większą odległość za pomocą jednego profilu.

**ZASTOSOWANIE 4**

Wykończ połączenie Twojej sztywnej podłogi winylowej Alpha Vinyl z innym pokryciem podłogowym lub wykończ krawędź podłogi przy oknie balkonowym czy drzwiach tarasowych.

**ZASTOSOWANIE 5**

Profil Incizo® umożliwia również wykończenie schodów zgodnie z wybraną podłogą. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo® oraz podprofil aluminiowy.




**ALUMINIOWY PODPROFIL INCIZO®  
DO SCHODÓW**

200 x 2,7 x 1,8 cm




## Aluminiowe profile wykończeniowe



**WINYLOWY PROFIL  
DYLATACYJNY**

200 x 3,65 x 0,40 cm

Do wnętrz komercyjnych.



**WINYLOWY PROFIL  
DYLATACYJNY**

200 x 3,25 x 0,75 cm



**WINYLOWY PROFIL  
WYRÓWNUJĄCY**

200 x 2,7 x 0,75 cm

Do wnętrz komercyjnych.



**WINYLOWY PROFIL  
WYRÓWNUJĄCY**


200 x 3,1 x 0,85 cm



**WINYLOWY PROFIL  
KOŃCOWY**

200 x 1,65 x 0,8 cm

Do wnętrz komercyjnych.



**WINYLOWY PROFIL  
KOŃCOWY**

200 x 2,4 x 0,85 cm



# Bezproblemowa konserwacja

## ŁATWA KONSERWACJA GWARANTUJĄCA ZACHOWANIE WARTOŚCI

Środki czyszczące Quick-Step zostały opracowane specjalnie dla naszych podłóg. Dokładnie czyszczą powierzchnię i zabezpieczają jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.

Szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji znajdziesz na stronie [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

## Konserwacja



### ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L

Średnie zużycie: 37 sesji czyszczenia.



### ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 1 L

Średnie zużycie: 15 sesji czyszczenia.




### ZESTAW DO PIELĘGNACJI

Uchwyt na mop ze zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i czyszczenia podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz litr środka do pielęgnacji Quick-Step.



### MOP Z MIKROFIBRY NADAJĄCY SIĘ DO PRANIA



### ZESTAW NAPRAWCZY

Łatwa naprawa odbarwień oryginalnego koloru spowodowanych działaniem światła. Przywraca zabezpieczenie podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

# Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Każdego dnia firma UNILIN, właściciel marki Quick-Step, przesuwa granice wyznaczające standardy branżowe. Nie tylko dokładamy wszelkich starań, aby nasze podłogi wyglądały najlepiej i były najtrwalsze — dbamy również, aby nasze działania były jak najbardziej zrównoważone, a wpływ biznesowej działalności na środowisko jak najmniejszy. Tak samo jak Ty wierzymy, że zachowanie piękna świata wymaga szanowania i oszczędzania zasobów naturalnych.

Stosujemy odpowiednie metody pozyskiwania surowców, jak również energii niezbędnej do prowadzenia produkcji. W wielu zakładach firmy UNILIN podstawowym źródłem energii są odpady drzewne.

## **SŁABOŚĆ DO NATURY**

Po podłodze winylowej Quick-Step Alpha Vinyl nie tylko przyjemnie się chodzi — dzięki niej odczujesz również więź z naturą. Wszystkie wytwarzane przez nas odpady zostają ponownie użyte — naszym celem jest jak najszerze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do produkcji podłóg nie stosujemy ortoftalanów, dlatego można odetchnąć pełną piersią ze świadomością właściwego wyboru.



## CO UWIARYGADNIA NASZE PODŁOGI

Podłogi winylowe Quick-Step Alpha Vinyl posiadają oznaczenia i certyfikaty przyznawane produktom najwyższej jakości i spełniającym najwyższe standardy dotyczące wpływu na środowisko.



### M1

Najniższa możliwa klasa emisji wskazująca całkowity brak wydzielania toksycznych substancji, dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa wentylacja. Oznacza to również, że nasze produkty są bezzapachowe.



### LEED

Globalnie stosowany program klasyfikacji budynków w zakresie produktów niskoemisyjnych.



### A+

Najwyższy stopień akredytacji w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach.



### NALEŻYMY DO ORGANIZACJI MMFA

Stowarzyszenie producentów wielowarstwowych podłóg modułowych (Multilayer Modular Flooring Association) to wiodącą organizacją zrzeszającą producentów podłóg i ich dostawców w Europie.



### FLOORSCORE

Program certyfikacji SCS wskazujący zakres zgodności podłóg z wymaganiami dla produktów niskoemisyjnych.

## NOWA TECHNOLOGIA

### POWIERZCHNIA ANTYBAKTERYJNA

Dzięki dodaniu nowej technologii antybakteryjnej do naszej warstwy wierzchniej bakterie nie mają już żadnych szans. Ten dodatek w połączeniu z regularną pielęgnacją podłogi zapewnia eliminację wszelkich bakterii w ciągu 24 godzin (więcej informacji: [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)). W ten sposób nasze podłogi zapewniają jeszcze lepszą ochronę Twojego środowiska życia.

ISO 22196:2011





**VINYL FLEX**

---

**DESKI I PŁYTKI**

KOLEKCJA  
2020 - 2021

---

## Odkryj

4	Vinyl Flex: podłogi zapewniające doskonały komfort	5
	Trzy powody, dla których podłogi winylowe Vinyl Flex spełniają Twoje potrzeby	6
	Trendy marki Quick-Step, które warto obserwować	8

---

## Kolekcja

11	Wybierz podłogę Vinyl Flex	12
	Pulse	16
	Balance	20
	Ambient	24

---

## Montaż

27	Łatwy montaż	28
	Stylowe wykończenie	30
	Bezproblemowa konserwacja	38
	Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	39





# Vinyl Flex

## Podłogi zapewniające doskonały komfort

Remontujesz budynek lub budujesz nowy dom? Musisz podjąć tak wiele różnych decyzji. Decyzji zależnych od ceny, jakości, wytrzymałości, materiału lub koloru. Ta lista jest nieskończona. Również wybór podłogi jest ważny. Będzie on mieć ogromny wpływ na końcowy wygląd wnętrza. Podłogi Vinyl Flex łączą świetny wygląd z doskonałym komfortem.

Nasze elastyczne podłogi winylowe oferują wyjątkowy komfort, a chodzenie po nich jest prawdziwą przyjemnością. Podłogi są miękkie iciche, a do tego świetnie wyglądają. Kolekcja Vinyl Flex składa się z naturalnie wyglądających wzorów drewnianych i betonowych, a każdy z nich ma swój autentyczny charakter. W ten sposób Twój dom zawsze wygląda nowocześnie, niezależnie od tego, jaki jest aktualny trend.

Ochronna warstwa wierzchnia zapewnia odporność na plamy, zarysowania i wodę, przez co nasze podłogi Vinyl Flex są odpowiednie do każdego pomieszczenia w Twoim domu. Jesteś miłośnikiem majsterkowania? Ucieszy Cię fakt, że podłogę Vinyl Flex można zamontować samodzielnie. Zarówno deski, jak i płytki są łatwe do cięcia i montażu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz system zatrzaskowy, czy montaż na kleju, błyskawicznie zaczniesz się cieszyć swoją nową podłogą.

Szukasz jeszcze bardziej wytrzymałej podłogi? Nasza kolekcja Alpha Vinyl ma wszystko to, czego potrzebujesz. Te sztywne podłogi winylowe można zamontować na dowolnej powierzchni i są one wyjątkowo mocne. Dzięki bardzo wytrzymałej warstwie wierzchniej potrafią przetrwać każde wyzwanie. Nasze podłogi Alpha Vinyl i Vinyl Flex zapewniają wiele opcji do rozważania. Zapoznaj się z nimi i znajdź podłogę pasującą do Twoich potrzeb!

# Trzy powody, dla których podłogi winylowe Vinyl Flex spełniają Twoje potrzeby

Aby uprościć Twój wybór, wymieniliśmy najważniejsze korzyści. Odkryj, dlaczego podłoga Vinyl Flex stanowi najlepszy wybór do Twojego domu.



AMCL40137

## 1. Miękkie i ciche podłogi

Podłogi winylowe Vinyl Flex stworzono z myślą o wygodzie: mają zapewniać ciepło stopom już od samego rana, a także miękkość w dotyku, gdy po całym dniu pracy zdejmiesz w końcu buty. Chodzenie po naszych elastycznych podłogach to prawdziwa przyjemność. Wolisz chodzić w butach? Dzięki podłogom zapewniającym tłumienie dźwięków chodzenie po nich jest przyjemnym doświadczeniem akustycznym.



PUCL40080

## 2. Powierzchnia odporna na zarysowania i plamy

Zamknięta struktura wierzchniej warstwy podłogi winylowej Vinyl Flex została wzbogacona o naszą rewolucyjne technologie Stain Guard i Scratch Guard. Dzięki temu podłoga jest nieskazatelnie gładka, chroniąc przed zarysowaniami, brudem i innymi śladami. Co więcej, nasze elastyczne podłogi winylowe są wodoodporne, przez co są odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu.

Szukasz jeszcze bardziej solidnej podłogi? Przyjrzyj się bliżej naszej kolekcji Alpha Vinyl. Sztywne podłogi o wysokiej wytrzymałości zaskoczą Cię swoimi możliwościami.

## 3. Natychmiastowa radość dzięki bezproblemowemu montażowi

Prawidłowe przygotowanie umożliwia łatwy montaż podłóg Vinyl Flex nawet na istniejącej podłodze. Zarówno deski, jak i płytki są łatwe do cięcia nożem. Co więcej, nasze podłogi Vinyl Flex oferują nieograniczoną długość i szerokość montażu bez konieczności stosowania profili dylatacyjnych, dzięki czemu uzyskasz czysty, wykończony wygląd. Niezależnie od tego, czy wybierzesz system zatrzaskowy, czy montaż na kleju, Twoja nowa podłoga Vinyl Flex błyskawicznie ożywi wnętrze.



BACL40158

# Trendy marki Quick-Step, które warto obserwować

„Architektura wnętrz stale ewoluuje. Zainspirowani architekturą i kompozycją, stale śledzimy najnowsze trendy. Zebrane spostrzeżenia pomagają nam w tworzeniu nie tylko nowych, modnych wzorów, lecz również rozwijaniu ponadczasowych, klasycznych deseni podłóg winylowych.”

**CAROLINE MONBAILLIU, MENEDŻER W DZIALE PROJEKTOWANIA W QUICK-STEP**



## **NATURA BETONU**

Obecnie beton znajduje swoją drogę do każdego wnętrza. Wybór opcji betonu jest wyjątkowo wszechstronny. Kolory i odcienie płytek betonowych Vinyl Flex są miękkie, a tekstury gładkie i wypolerowane. Podłoga Vinyl Flex ma zupełnie inne właściwości niż beton i zaskoczy Cię swoim wyglądem. Dzięki unikalnemu składowi nasze betonowe płytki są wręcz miękkie i ciepłe.

**Ambient — Minimalistyczny jasno szary — AMCL40139**



#### **CZYSTOŚĆ**

Żyjąc w świecie będącym w ciągłym ruchu, pragniemy bezpieczeństwa i spokoju. Lekkie, neutralne kolory i ręcznie wykonane materiały o wyczuwalnej fakturze to nieskomplikowana metoda osiągnięcia stanu spokoju i prostoty.

**Pulse — Dąb rumiany — PUCL40097**

#### **MIĘKKOŚĆ I WRAŻENIE W DOTYKU**

Nasz dom to miejsce, w którym możemy być naprawdę sobą. Chcemy zrobić sobie przerwę i odpocząć od gorączkowego świata na zewnątrz. Wrócić do spokojnego otoczenia domu z miękkimi i pastelowymi odcieniami, gdzie zdejmujemy buty i czujemy miękkość pod gołymi stopami. Łącząc miękkie tekstury z delikatnymi kolorami, tworzymy przestrzeń spokoju, dzięki czemu możemy odzyskać siły i stawić czoła następnemu dniu z nową energią.

**Pulse — Dąb bawelniany biało-rumiany — PUCL40200**









# Wybierz podłogę Vinyl Flex



PUCL40204

## Pulse

Dłgie, szerokie panele Pulse to synonim podłogowego luksusu. Panele z rowkami w kształcie litery V tworzą przestronną atmosferę, a dopasowane faktury w kilku wzorach podkreślają autentyczność.

### GLUE+

Do montażu na wypoziomowanych podłożach i ścianach.

Wymiary:

151,5 x 21,7 cm



Grubość:

2,5 mm

Opakowanie:

11 desek = 3,616 m<sup>2</sup>

Klasa:

33

Fazowanie:

Nowoczesna mikrofaza   
lub mikrofaza rustykalna 

Gwarancja:

25 lat

Instalacja:

Nieograniczona długość i szerokość montażu  
Montaż na klej

### CLICK/CLICK+

Do montażu na lekko nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm.

Wymiary:

151 x 21 cm



Grubość:

4,5 mm

Opakowanie:

7 desek = 2,220 m<sup>2</sup>

Klasa:

Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:

Nowoczesna mikrofaza   
lub mikrofaza rustykalna 

Gwarancja:

Click 20 lat / Click+ 25 lat

Instalacja:

Nieograniczona długość i szerokość montażu



Masz dość swojej brzydkiej, zużytej podłogi z dużymi fugami? Dokonaj bezpiecznego wyboru i odkryj kolekcję Quick-Step Alpha Vinyl\*.

\* Do montażu na nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.



BACL40127

## Balance

Podłoga Balance to połączenie rustykalnego i nowoczesnego wzornictwa — od gładkich, eleganckich struktur po ciężkie struktury intensywnego drewna. Niektóre wzory podłóg Balance charakteryzują dopasowane faktury zwiększające wrażenie realizmu.

### GLUE+

Do montażu na wypoziomowanych podłożach i ścianach.

Wymiary:

125,6 x 19,4 cm



Grubość:

2,5 mm

Opakowanie:

15 desek = 3,655 m<sup>2</sup>

Klasa:

33

Fazowanie:

Nowoczesna mikrofaza 

Gwarancja:

25 lat

Instalacja:

Nieograniczona długość i szerokość montażu  
Montaż na klej

### CLICK/CLICK+

Do montażu na lekko nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm.

Wymiary:

125,1 x 18,7 cm



Grubość:

4,5 mm

Opakowanie:

9 desek = 2,105 m<sup>2</sup>

Klasa:

Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:

Nowoczesna mikrofaza 

Gwarancja:

Click 20 lat / Click+ 25 lat

Instalacja:

Nieograniczona długość i szerokość montażu



### KLASA 32

Do wnętrza mieszkalnych.  
Normalne, codzienne użytkowanie  
w pomieszczeniach domowych.

### KLASA 33

Do użytku komercyjnego oraz  
intensywnie uczęszczanych miejsc w  
domach. Podłogi dodatkowo odporne  
na ścieranie, do pomieszczeń o dużym  
natężeniu ruchu.

### GWARANCJA

Więcej informacji na temat  
gwarancji znajdziesz na stronie  
[www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

Masz dość swojej brzydkiej,  
zużytej podłogi z dużymi  
fugami? Dokonaj bezpiecznego  
wyboru i odkryj kolekcję  
Quick-Step Alpha Vinyl\*.

\* Do montażu na nierównych powierzchniach  
lub starych płytkach z fugą o szerokości nie  
przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.



AMCL40140

## Ambient

Kolekcja o wyrazistej, łatwo wyczuwalnej fakturze i fascynujących odmianach barwnych. Płytki z rowkami w kształcie litery V promieniają przestrzeń i autentycznością. Aby uzyskać bardziej minimalistyczny, nowoczesny wygląd, wybierz wersję z nanofazą.

### GLUE+

Do montażu na wypoziomowanych podłożach i ścianach.

Wymiary:

130,5 x 32,7 cm



Grubość:

2,5 mm

Opakowanie:

9 desek = 3,841 m<sup>2</sup>

Klasa:

33

Fazowanie:

Nowoczesna mikrofaza  lub nanofaza 

Gwarancja:

25 lat

Instalacja:

Nieograniczona długość i szerokość montażu  
Montaż na klej

### CLICK/CLICK+

Do montażu na lekko nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm.

Wymiary:

130 x 32 cm



Grubość:

4,5 mm

Opakowanie:

5 desek = 2,080 m<sup>2</sup>

Klasa:

Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:

Nowoczesna mikrofaza  lub nanofaza 

Gwarancja:

Click 20 lat / Click+ 25 lat

Instalacja:

Nieograniczona długość i szerokość montażu



### PŁYTKA AMBIENT Z NANOFAZĄ



### PŁYTKA AMBIENT Z NOWOCZESNĄ MIKROFAZĄ



Masz dość swojej brzydkiej, zużytej podłogi z dużymi fugami? Dokonaj bezpiecznego wyboru i odkryj kolekcję Quick-Step Alpha Vinyl\*.

\* Do montażu na nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.

## Pozwól nam pomóc w wyborze idealnej podłogi

### WYPRÓBUJ APLIKACJĘ FLOOREXPLORER

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie internetowe FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!

### ODKRYJ NARZĘDZIE ROOMVIEWER

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru. Przetestuj samodzielnie!

### ZAMÓW PRÓBKĘ PODŁÓG NA NASZEJ STRONIE

Chcesz sprawdzić, jak wyglądałaby w rzeczywistości wybrana przez Ciebie podłoga, czy będzie dopasowana do Twoich mebli, koloru ścian i tak dalej? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej.

[www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

### NOWOCZESNA MIKROFAZA

Fazowanie wyznacza krawędzie deski, nadając podłodze gładki i nowoczesny wygląd.



### MIKROFAZA RUSTYKALNA

Wyraziste fazowanie w ciemnym kolorze podkreśla rustykalny charakter podłogi.



### NANOFAZA

Krawędzie z nanofazą to gwarancja minimalistycznego, a jednocześnie nowoczesnego wyglądu podłogi.



# Pulse

## GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

## CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mm

Długie, szerokie panele Pulse to synonim podłogowego luksusu. Panele z rowkami w kształcie litery V tworzą przestronną atmosferę, a dopasowane faktury w kilku wzorach podkreślają autentyczność.

## NOWOCZESNA MIKROFAZA



**SOSNA ŚNIEŻNA**

Glue+: PUGP40204

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204



**DĄB BAWĘLNIANY  
BIAŁO-RUMIANY**

Glue+: PUGP40200

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200



**DĄB MORSKA BRYZA JASNY**

Glue+: PUGP40079

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079



**DĄB BAWĘLNIANY  
ZIMNO-SZARY**

Glue+: PUGP40201

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201



**DĄB MORSKA BRYZA BEŻOWY**

Glue+: PUGP40080

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080



**DĄB BURZA PIASKOWA  
CIEPŁOSZARY**

Glue+: PUGP40083

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083



**SOSNA PORANNA MGŁA**

Glue+: PUGP40074

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

**DĄB JESIENNY CIEPŁOSZARY**

Glue+: PUGP40089

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

**DĄB BAWĘLIANY CIEPŁOSZARY**

Glue+: PUGP40105

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

**DĄB BAWĘLIANY SZARY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ**

Glue+: PUGP40106

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

**DĄB BAWĘLIANY PRZYTULNY SZARY**

Glue+: PUGP40202

Click: PUCL40202

Click+: PUCP40202

**DĄB BAWĘLIANY BEŻOWY**

Glue+: PUGP40103

Click: PUCL40103

Click+: PUCP40103

**DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY**

Glue+: PUGP40087

Click: PUCL40087

Click+: PUCP40087

**ZAMÓW PODŁOGĘ NA NASZEJ STRONIE**

Decyzja już podjęta? Odwiedź najbliższego sprzedawcę Quick-Step lub zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym. Możesz również odebrać zamówienie u lokalnego sprzedawcy.

[www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)



PUCL40200



## NOWOCZESNA MIKROFAZA

**DĄB RUMIANY**

Glue+: PUGP40097

Click: PUCL40097

Click+: PUCP40097

**DĄB MORSKA BRYZA  
NATURALNY**

Glue+: PUGP40081

Click: PUCL40081

Click+: PUCP40081

**DĄB BAWĘLIANY  
NATURALNY**

Glue+: PUGP40104

Click: PUCL40104

Click+: PUCP40104

**DĄB BAWĘLIANY GŁĘBOKA  
NATURA**

Glue+: PUGP40203

Click: PUCL40203

Click+: PUCP40203

**DĄB JESIENNY MIODOWY**

Glue+: PUGP40088

Click: PUCL40088

Click+: PUCP40088

**DĄB MIODOWY**

Glue+: PUGP40098

Click: PUCL40098

Click+: PUCP40098

**DĄB PIKNIKOWY OCHRA**

Glue+: PUGP40093

Click: PUCL40093

Click+: PUCP40093

**DĄB JESIENNY BRĄZOWY**

Glue+: PUGP40090

Click: PUCL40090

Click+: PUCP40090

**DĄB BURZA PIASKOWA  
BRĄZOWY**

Glue+: PUGP40086

Click: PUCL40086

Click+: PUCP40086

**DĄB WINNY BRĄZOWY**

Glue+: PUGP40078

Click: PUCL40078

Click+: PUCP40078

**DĄB CZEKOLADOWY  
JESIENNY**

Glue+: PUGP40199

Click: PUCL40199

Click+: PUCP40199



PUCL40104

Zamów próbki podłóg i podłogi na  
naszej stronie [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

#### MIKROFAZA RUSTYKALNA



**DĄB PIKNIKOWY CIEPŁY  
NATURALNY**

Glue+: PUGP40094

Click: PUCL40094

Click+: PUCP40094



**SOSNA ZACHÓD SŁOŃCA**

Glue+: PUGP40075

Click: PUCL40075

Click+: PUCP40075

# Balance

## GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

## CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

Podłoga Balance to połączenie rustykalnego i nowoczesnego wzornictwa – od gładkich, eleganckich struktur po intensywne, ciężkie struktury intensywnego drewna. Niektóre wzory podłóg Balance charakteryzują dopasowane faktury zwiększające wrażenie realizmu.

## NOWOCZESNA MIKROFAZA



**DĄB CANYON JASNY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ**

Glue+: BAGP40128

Click: BA CL40128

Click+: BACP40128



**DĄB AKSAMITNY, JASNY**

Glue+: BAGP40157

Click: BA CL40157

Click+: BACP40157



**DĄB CANYON BEŻOWY**

Glue+: BAGP40038

Click: BA CL40038

Click+: BACP40038



**DĄB JEDWABNY JASNY**

Glue+: BAGP40052

Click: BA CL40052

Click+: BACP40052



**DĄB CANYON SZARY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ**

Glue+: BAGP40030

Click: BA CL40030

Click+: BACP40030



**DĄB AKSAMITNY, BEŻOWY**

Glue+: BAGP40158

Click: BA CL40158

Click+: BACP40158

**DĄB SELECT JASNY**

Glue+:	BAGP40032
--------	-----------

Click:	BACL40032
--------	-----------

Click+:	BACP40032
---------	-----------

**DĄB DRYFUJĄCY BEŻOWY**

Glue+:	BAGP40018
--------	-----------

Click:	BACL40018
--------	-----------

Click+:	BACP40018
---------	-----------

**DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY**

Glue+:	BAGP40130
--------	-----------

Click:	BACL40130
--------	-----------

Click+:	BACP40130
---------	-----------

**DĄB SELECT NATURALNY**

Glue+:	BAGP40033
--------	-----------

Click:	BACL40033
--------	-----------

Click+:	BACP40033
---------	-----------



## NOWOCZESNA MIKROFAZA

**DĄB CANYON NATURALNY**

Glue+: BAGP40039

Click: BA CL40039

Click+: BACP40039

**DĄB WIEJSKI NATURALNY**

Glue+: BAGP40025

Click: BA CL40025

Click+: BACP40025

**POSTARZANY KASZTANOWIEC NATURALNY**

Glue+: BAGP40029

Click: BA CL40029

Click+: BACP40029

**DĄB WIKTORIAŃSKI, NATURALNY**

Glue+: BAGP40156

Click: BA CL40156

Click+: BACP40156

**DĄB AKSAMITNY, PIASKOWY**

Glue+: BAGP40159

Click: BA CL40159

Click+: BACP40159

**DĄB AKSAMITNY, BRĄZOWY**

Glue+: BAGP40160

Click: BA CL40160

Click+: BACP40160

**DĄB JEDWABNY SZAROBĄZOWY**

Glue+: BAGP40053

Click: BA CL40053

Click+: BACP40053

**DĄB CANYON JASNOBRĄZOWY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ**

Glue+: BAGP40031

Click: BA CL40031

Click+: BACP40031

**DĄB WIEJSKI SZAROBĄZOWY**

Glue+: BAGP40026

Click: BA CL40026

Click+: BACP40026



BACL40027

**DĄB CANYON BRĄZOWY**

Glue+: BAGP40127

Click: BACL40127

Click+: BACP40127

**DĄB SZARY HISTORYCZNY**

Glue+: BAGP40037

Click: BACL40037

Click+: BACP40037

**DĄB WIEJSKI  
CIEMNOBRĄZOWY**

Glue+: BAGP40027

Click: BACL40027

Click+: BACP40027

# Ambient

**GLUE+**

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

**CLICK/CLICK+**

130 x 32 cm x 4,5 mm

Kolekcja o wyrazistej, łatwo wyczuwalnej fakturze i fascynujących odmianach barwnych. Płytki z rowkami w kształcie litery V promieniają przestrzenią i autentycznością. Aby uzyskać bardziej minimalistyczny, nowoczesny wygląd, wybierz wersję z nanofazą.

**NANOFAZA** 



**MARMUR CARRARA BIEL**

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136



**MINIMALISTYCZNY JASNO SZARY**

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139



**MINIMALISTYCZNY TAUPE**

Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141



**MINIMALISTYCZNY ŚREDNIO SZARY**

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140



## NOWOCZESNA MIKROFAZA



BETON JASNY

Glue+:	AMGP40049
--------	-----------

Click:	AMCL40049
--------	-----------

Click+:	AMCP40049
---------	-----------



WYRAZISTY PIASKOWY

Glue+:	AMGP40137
--------	-----------

Click:	AMCL40137
--------	-----------

Click+:	AMCP40137
---------	-----------



WYRAZISTY ŚREDNIO SZARY

Glue+:	AMGP40138
--------	-----------

Click:	AMCL40138
--------	-----------

Click+:	AMCP40138
---------	-----------



BETON CIEPŁOSZARY

Glue+:	AMGP40050
--------	-----------

Click:	AMCL40050
--------	-----------

Click+:	AMCP40050
---------	-----------



BETON CIEMNOSZARY

Glue+:	AMGP40051
--------	-----------

Click:	AMCL40051
--------	-----------

Click+:	AMCP40051
---------	-----------




ŁUPEK CZARNY

Glue+:	AMGP40035
--------	-----------

Click:	AMCL40035
--------	-----------

Click+:	AMCP40035
---------	-----------



## Montaż podłóg Quick-Step® Vinyl Flex na ścianach

Czy wiesz, że elastyczną podłogę winylową Quick-Step można przyklejać również na ścianach? Pozwala to rozszerzyć estetykę podłogi na pozostałe powierzchnie w pomieszczeniu, tworząc wyjątkowe, stylowe wrażenie przestrzeni.







WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ,  
ABY MIEĆ DOSKONAŁĄ PODŁOGĘ

# Łatwy montaż

## Podłogi pływające lub klejone — wybór należy do Ciebie

Podczas układania nowej elastycznej podłogi winylowej Quick-Step można zastosować montaż pływający lub klejony. W przypadku montażu pływającego absolutnie konieczny jest wybór odpowiedniego podkładu, ponieważ będzie on mieć znaczący wpływ na ostateczny wygląd, jakość i komfort użytkowania podłogi. Można również zastosować naszą metodę montażu na klej. W takim przypadku wszystko, co potrzebne, to klej Quick-Step i kielnia do elastycznych podłóg winylowych.

### Montaż pływający: podkłady Quick•Step®

Wybór odpowiedniego podkładu jest kluczem do uzyskania doskonałego efektu końcowego w przypadku montażu pływającego. Łatwe w instalacji podkłady Quick-Step zapewniają stabilną podstawę dla systemów Uniclic® Multifit. Ponadto:

- umożliwiają one wyrównanie podłoża — nawet niewielkich nierówności;
- zapewniają doskonałą izolację akustyczną i redukują odgłosy skrzypienia;
- są odpowiednie w przypadku tradycyjnego ogrzewania i/lub chłodzenia podłogowego.



#### COMFORT

Grubość: 1,15 mm

Rolka: 15 m<sup>2</sup>

Ten uniwersalny podkład pomaga wyrównać istniejące podłoże. Podkład Comfort jest odpowiedni do każdego pomieszczenia i pochłania dźwięk w połączeniu z jedną z naszych podłóg winylowych.



#### HEAT

Grubość: 1,55 mm

Rolka: 10 m<sup>2</sup>

Ten podkład jest odpowiedni dla pomieszczeń, w których występują wahania temperatur poza normalnymi wartościami (18–30°C). Czy planujesz montaż ogrzewania lub chłodzenia podłogowego? Nasz podkład Heat stanowi idealny wybór.

Ponadto zapewnia optymalną redukcję hałasu w pomieszczeniu w połączeniu z jedną z naszych podłóg winylowych.



#### TRANSIT

Grubość: 1,20 mm

Rolka: 15 m<sup>2</sup>

Podkład Transit zapewnia doskonałą redukcję hałasu w sąsiadujących pomieszczeniach. Oznacza to, że podkład Transit stanowi idealne rozwiązanie do pomieszczeń na piętrze i podłóg w mieszkaniach.

## Montaż na klej

Kleje z serii Glue+ do podłóg winylowych Quick-Step są przeznaczone do montażu klejonego. Ten wysokiej jakości klej opracowano specjalnie do stosowania z podłogami winylowymi:

- łatwo się go rozprowadza;
- gwarantuje szybką przyczepność;
- jest odporny na wilgoć;
- jest odpowiedni w przypadku tradycyjnego ogrzewania i/lub chłodzenia podłogowego;
- można go stosować podczas montażu pionowego na otynkowanych ścianach.



### KLEJ DO WINYLU

6 kg na  $\pm 20 \text{ m}^2$

15 kg na  $\pm 50 \text{ m}^2$

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy klej przylega do podłoża.



### KIELNIA DO KLEJU DO WINYLU (A2)


Doskonale rozprowadza klej.

## Narzędzia do montażu



### NARZĘDZIE DO MONTAŻU PODŁÓG WINYLOWYCH

Klamry należy stosować w miejscach trudno dostępnych oraz podczas przycinania desek winylowych na wymiar.



### NÓŻ DO WINYLU

zawiera 6 ostrzy

1 zestaw uzupełniający zawiera 40 ostrzy.



### ZESTAW STARTOWY

Zawiera: nóż Quick-Step, narzędzie do montażu i środek do pielęgnacji.

# Stylowe wykończenie

## Dlaczego warto wybrać listwy przypodłogowe i profile Quick•Step®?

### DOSKONAŁE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

### GÓRNA WARSTWA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe i profile Quick-Step są odporne na zarysowania i nie ulegają zużyciu podczas codziennego użytkowania.

### GWARANCJA QUICK•STEP®

Objęte są taką samą gwarancją jak podłogi.



## Dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe



### LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

240 x 5,8 x 1,2 cm  
Metoda montażu: klej One4All

Używaj w połączeniu z nakładką Hydrostrip w celu zabezpieczenia listew przypodłogowych przed wilgocią.

Wykorzystaj tączniki stabilizujące (w paczce z listwami) do połączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Wtyczki są również dostępne osobno (NEPLUG).




### SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm  
Metoda montażu: klej One4All

Używaj w połączeniu z nakładką Hydrostrip w celu zabezpieczenia listew przypodłogowych przed wilgocią.


## Narzędzia do zabezpieczania listew przypodłogowych do malowania przed wilgocią



### TAŚMA HYDROSTRIP

15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do zabezpieczania standardowych listew przypodłogowych przed wilgocią.



### TAŚMA HYDROSTRIP

15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do zabezpieczania listew Scotia przed wilgocią.



## Listwa przypodłogowa do malowania



### ODPORNA NA WODĘ LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA

200 x 1,2 x 5,8 cm  
Metoda montażu: klej One4All

## Narzędzia do montażu listew przypodłogowych



### KLEJ ONE4ALL

290 ml

Zainstaluj listwy na ścianie,  
korzystając z kleju One4All.  
**Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew.**



### ŁĄCZNIKI

24 złącza do narożników wewnętrznych i zewnętrznych  
+ 24 złącza do odcinków prostych.

Tylko do standardowych listew przypodłogowych.

## Narzędzia do wykańczania



### DOPASOWANY KOLORYSTYCZNIE KIT BARWIONY

310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym  
rozwiązaniem do wypełniania połączeń między  
listwami przypodłogowymi a ścianą. Dostępny w  
dopasowanej kolorystyce.  
**Średnie zużycie: 1 tubka na 30 m<sup>2</sup> pomieszczenia.**



### ROZETKI DO RUR KALORYFERÓW

2 szt.

Do precyzyjnego wykańczania rur i elementów  
grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną  
15 mm i 22 mm.



## Profile

### Profil Incizo®: 1 profil, 5 zastosowań

Profil Incizo® marki Quick-Step to wielofunkcyjny profil do wykańczania podłóg i schodów w dopasowanej kolorystyce. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo® do odpowiedniego kształtu za pomocą noża Incizo® dostarczanego w zestawie.

#### PROFIL INCIZO®

200 x 4,5 x 0,8 cm

Zawartość: 1 profil Incizo®, 1 nóż Incizo®, 1 szyna z tworzywa sztucznego.

#### ZASTOSOWANIE 1

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.



#### ZASTOSOWANIE 2

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości.



**ZASTOSOWANIE 3**

Możesz rozciąć profil na pół, aby wykończyć podłogę wzdłuż ścian lub okien i pokryć dwukrotnie większą odległość za pomocą jednego profilu.

**ZASTOSOWANIE 4**

Wykończ połączenie Twojej sztywnej podłogi winylowej Vinyl Flex z innym pokryciem podłogowym lub wykończ krawędź podłogi przy oknie balkonowym czy drzwiach tarasowych.

**ZASTOSOWANIE 5**


Profil Incizo® umożliwia również wykończenie schodów zgodnie z wybraną podłogą. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo® oraz podprofil aluminiowy.

**ALUMINIOWY PODPROFIL INCIZO® DO SCHODÓW**

200 x 2,7 x 1,8 cm




## Aluminiowe profile wykończeniowe



**WINYLOWY PROFIL  
DYLATACYJNY**

200 x 3,65 x 0,40 cm

Do wnętrz komercyjnych.



**WINYLOWY PROFIL  
DYLATACYJNY**

200 x 3,25 x 0,75 cm



**WINYLOWY PROFIL  
WYRÓWNUJĄCY**

200 x 2,7 x 0,75 cm

Do wnętrz komercyjnych.



**WINYLOWY PROFIL  
WYRÓWNUJĄCY**


200 x 3,1 x 0,85 cm



**WINYLOWY PROFIL  
KOŃCOWY**


200 x 1,65 x 0,8 cm

Do wnętrz komercyjnych.



**WINYLOWY PROFIL  
KOŃCOWY**

200 x 2,4 x 0,85 cm





**PROFIL WIELOFUNKCYJNY**

186 x 4,7 x 1,6 cm

Do wyrównywania różnic wysokości do 12,3 mm.



## Metalowe profile wykończeniowe do schodów



**PROFIL SCHODÓW NAROŻNIKOWY WENĘTRZNY**

200 x 2,5 x 2,5 cm

Użyj kleju do winylu Glue, aby przymocować podłogę do schodów. Do produktów z serii Quick-Step Vinyl Glue+.



**PROFIL SCHODÓW NAROŻNIKOWY ZEWNĘTRZNY**

200 x 2,6 x 4 cm

Użyj kleju do winylu Glue, aby przymocować podłogę do schodów. Do produktów z serii Quick-Step Vinyl Glue+.



**PROFIL SCHODÓW – GÓRNY STOPIEŃ**

200 x 1,5 x 3 cm

Użyj kleju do winylu Glue, aby przymocować podłogę pionowo do schodów. Deski poziome możesz wsunąć w profil. Do produktów z serii Quick-Step Vinyl Click.

# Bezproblemowa konserwacja

## ŁATWA KONSERWACJA GWARANTUJĄCA ZACHOWANIE WARTOŚCI

Środki czyszczące Quick-Step zostały opracowane specjalnie dla naszych podłóg. Dokładnie czyszczą powierzchnię i zabezpieczają jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.

Szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji znajdziesz na stronie [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

## Konserwacja




### ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L

Średnie zużycie: 37 sesji czyszczenia.



### ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 1 L

Średnie zużycie: 15 sesji czyszczenia.




### ZESTAW DO PIELĘGNACJI

Uchwyt na mop ze zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i czyszczenia podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz litr środka czyszczącego Quick-Step.



### MOP Z MIKROFIBRY NADAJĄCY SIĘ DO PRANIA



### ZESTAW NAPRAWCZY

Łatwa naprawa odbarwień oryginalnego koloru spowodowanych działaniem światła. Przywraca zabezpieczenie podłogi.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)

# Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Każdego dnia firma UNILIN, właściciel marki Quick-Step, przesuwa granice wyznaczające standardy branżowe. Nie tylko dokładamy wszelkich starań, aby nasze podłogi wyglądały najlepiej i były najtrwalsze — dbamy również, aby nasze działania były jak najbardziej zrównoważone, a wpływ biznesowej działalności na środowisko jak najmniejszy. Tak samo jak Ty wierzymy, że zachowanie piękna świata wymaga szanowania i oszczędzania zasobów naturalnych.

Stosujemy odpowiednie metody pozyskiwania surowców, jak również energii niezbędnej do prowadzenia produkcji. W wielu zakładach firmy UNILIN podstawowym źródłem energii są odpady drzewne.

## SŁABOŚĆ DO NATURY

Po podłodze Quick-Step Vinyl Flex nie tylko przyjemnie się chodzi — dzięki niej odczujesz również więź z naturą. Wszystkie wytwarzane przez nas odpady zostają ponownie użyte — naszym celem jest jak najszerze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do produkcji podłóg nie stosujemy ortoftalanów, dlatego można odetchnąć pełną piersią ze świadomością właściwego wyboru.

## CO UWIARYGADNIA NASZE PODŁOGI

Elastyczne podłogi winylowe Quick-Step posiadają oznaczenia i certyfikaty przyznawane produktom najwyższej jakości i spełniającym najwyższe standardy dotyczące wpływu na środowisko.



### M1

Najniższa możliwa klasa emisji wskazująca brak wydzielania toksycznych substancji, dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa wentylacja. Oznacza to również, że nasze produkty są bezzapachowe.



### LEED

Globalnie stosowany program klasyfikacji budynków w zakresie produktów niskoemisyjnych.



### A+

Najwyższy stopień akredytacji w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach.



### FLOORSCORE

Program certyfikacji SCS przedstawiający zgodność podłogi z wymaganiami dla produktów niskoemisyjnych.



### NALEŻYMY DO ORGANIZACJI MMFA

Stowarzyszenie producentów wielowarstwowych podłóg modułowych (Multilayer Modular Flooring Association) to wiodąca organizacja zrzeszająca producentów podłóg i ich dostawców w Europie.

