





LIVYN

KOLEKCJA 2018-2019



BACL 40018



BACL 40052



AMCL 40136





AMCL 40137



BACL 40039

## Odkryj luksusowe podłogi winylowe

- 04 Wygląd, którego pragniesz – komfort, którego potrzebujesz
- 06 Czy wiesz, że winyl może być niezwykle piękny?
- 08 Stwórz własną przestrzeń
- 10 Pozwól nam pomóc w wyborze idealnej podłogi

## Przegląd kolekcji

- 12 Przegląd oferty desek i płytek
- 14 Rodzaje struktur, powłok, wykończeń i fazowania
- 16 Poznaj pełną kolekcję Livyn

## Montaż

- 21 Montaż luksusowej podłogi winylowej Quick-Step na ścianach
- 22 Prosty montaż podłogi
- 23 Wybierz montaż zatraskowy lub klejony

## Wykończenie

- 24 Idealne wykończenie

## Pielęgnacja

- 26 Podłoga w doskonałym stanie



PUCL 40104



# Wygląd, którego pragniesz – komfort, którego potrzebujesz



## Cicha, mocna i w 100% wodoodporna

Ciesz się swoją luksusową podłogą winylową przez długie lata dzięki rewolucyjnej, zamkniętej strukturze wierzchniej warstwy opartej na technologiach Stain Guard i Scratch Guard. Powłoka ta chroni przed zarysowaniami, plamami, zabrudzeniami i zadrapaniami. Ponadto dzięki wyjątkowym właściwościom wodoodpornym nasze luksusowe podłogi winylowe stanowią doskonały wybór do każdego pomieszczenia, nawet do łazienki i kuchni. Hydrofobowa powłoka sprawia, że podłogi te są niezwykle łatwe w czyszczeniu. Po tak ciepłych i wygodnych podłogach chodzi się z przyjemnością, nawet boso. Nie lubisz ściągać obuwia? Podłogi Livyn zapewniają niemal całkowitą ciszę.





## Bogata gama produktów o pięknym i naturalnym wyglądzie

Kolekcja Quick-Step Livyn obejmuje bogatą gamę projektów przypominających naturalne drewno i kamień, z których każdy ma swój charakter. Za sprawą ekstramatowego wykończenia są prawie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna i płytek podłogowych. Perfekcyjne wykończenie realizujemy, wybierając fazy i struktury pasujące do Twoich ulubionych projektów.



## Szybki montaż w kilku krokach

Podłogi Livyn są cienkie i elastyczne, co czyni je idealnym wyborem do montażu na podłogach. Możesz to zrobić nawet samodzielnie – wystarczy nóż do cięcia paneli podłogowych! Livyn to naprawdę idealne rozwiązanie do remontowanych pomieszczeń.

System montażowy Uniclic® Multifit opracowano specjalnie z myślą o podłogach Livyn. Zapewnia on bezproblemowy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami.



### Jak zamontować podłogę Livyn?

Montaż podłogi Livyn jest bardzo prosty. Nie wierzysz? Filmy, które pomogą w montażu podłogi, można znaleźć pod adresem [bit.ly/ytquickstep](http://bit.ly/ytquickstep)





# Czy wiesz, że winyl może być niezwykle piękny?

Nasze inspirowane naturą, luksusowe podłogi winylowe są prawie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna i płytek podłogowych.

Nieważne, do jakiego pokoju chcesz je przeznaczyć i jaki styl preferujesz – Quick-Step ma dla Ciebie właściwą podłogę winylową. Każda podłoga Livyn posiada wyjątkowy styl i wygląd. Nasi projektanci oferują kolekcję o bogatej gamie opcji: żywe kolory, piękne wzory, wyraźne struktury, niesamowite szczegóły,... Wybór preferowanego wariantu jest tylko kwestią czasu.



Zapoznaj się z gamą produktów na stronach 16 – 20.





# Stwórz własną przestrzeń



Wiecej inspiracji  
na stronie  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

Piękne wnętrza zaczyna się od odpowiedniej podstawy. Podłoga jest uważana za piątą ścianę i dlatego powinniśmy poświęcić jej należytą uwagę. Bez względu na styl czy rodzaj pomieszczenia Quick-Step ma do zaoferowania odpowiednią podłogę: od jasnych i czystych po klasyczne – ciepłe, brązowe, a nawet podłogi z odzysku z sękami i pęknięciami. Pomożemy Ci znaleźć idealną podłogę!





BACL 40156



AMCL 40035



BACL 40158



BACL 40157



# Pozwól nam pomóc w wyborze idealnej podłogi

Wybór nowej podłogi może rodzić wiele pytań. Jaki kolor wybrać?  
Która pasuje do mojego stylu i wnętrza?  
Skorzystaj z internetowych aplikacji FloorExplorer i RoomViewer –  
pomożemy Ci w podjęciu decyzji.



BACL 40033



# FLOOR EXPLORER

## TRZY PROSTE KROKI UŁATWIAJĄCE WYBÓR PODŁOGI


Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Właśnie dlatego opracowaliśmy internetową aplikację FloorExplorer, dzięki której w trzech prostych krokach wybierzesz podłogę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb i stylu.

Spróbuj już teraz!  
Wypróbuj FloorExplorer na stronie  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)


1 WYBIERZ  
POKÓJ



2 WYBIERZ  
KOLOR



3 OKREŚL  
SWÓJ STYL



# ROOM VIEWER

## OBEJRZYJ PODGLĄD SWOICH ULUBIONYCH PODŁÓG

Czy nie byłoby świetnie móc wypróbować kilka podłóg przed podjęciem ostatecznej decyzji? A nawet obejrzeć je we wnętrzu swojego domu? Taką właśnie możliwość daje aplikacja internetowa RoomViewer. Realistyczny podgląd podłóg sprawi, że ostateczna decyzja będzie tą właściwą.

Wypróbuj ją już teraz!  
Skorzystaj z RoomViewer na stronie  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



**ODKRYJ SWOJĄ IDEALNĄ PODŁOGĘ NA STRONIE [WWW.QUICK-STEP.COM](http://WWW.QUICK-STEP.COM)**

# Przegląd oferty desek i płytek

|  | wymiary   | grubość  | fazowanie   |
|--|---|----------|---|
| <b>PULSE CLICK</b><br>Dłgie i szerokie deski zatraskowe                                |  151 × 21 cm       | ≐ 4,5 mm |    |
| <b>PULSE CLICK+</b><br>Ekstra długie i szerokie deski odporne na ścieranie, zatraskowe |  151 × 21 cm       | ≐ 4,5 mm |    |
| <b>PULSE GLUE+</b><br>Ekstra długie i szerokie deski odporne na ścieranie, przyklejane |  151,5 × 21,7 cm   | ≐ 2,5 mm |    |
| <b>BALANCE CLICK</b><br>Deski w klasycznym rozmiarze, zatraskowe                       |  125,1 × 18,7 cm   | ≐ 4,5 mm |    |
| <b>BALANCE CLICK+</b><br>Ekstra standardowe deski odporne na ścieranie, zatraskowe     |  125,1 × 18,7 cm   | ≐ 4,5 mm |    |
| <b>BALANCE GLUE+</b><br>Ekstra standardowe deski odporne na ścieranie, przyklejane     |  125,6 × 19,4 cm  | ≐ 2,5 mm |   |
| <b>AMBIENT CLICK</b><br>Czworokątne płytki zatraskowe                                  |  130 × 32 cm     | ≐ 4,5 mm |  /  |
| <b>AMBIENT CLICK+</b><br>Ekstra czworokątne płytki odporne na ścieranie, zatraskowe    |  130 × 32 cm     | ≐ 4,5 mm |  /  |
| <b>AMBIENT GLUE+</b><br>Ekstra czworokątne płytki odporne na ścieranie, przyklejane    |  130,5 × 32,7 cm | ≐ 2,5 mm |  /  |



## KLASA 32

Do wnętrz mieszkalnych. Normalne codzienne użytkowanie w zwykłych pomieszczeniach mieszkalnych.



Pulse/Balance/Ambient, zatraskowa: gwarancja handlowa na życzenie. Skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym.



## KLASA 33

Do pomieszczeń użytku publicznego. Podłogi ekstraodporne na ścieranie, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.



Pulse/Balance/Ambient, zatraskowa + klejona: gwarancja handlowa na życzenie: od 5 do 15 lat. Skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym.

opakowanie

montaż

klasa użyteczności


gwarancja

7 ×   
= 2,220 m<sup>2</sup>




7 ×   
= 2,220 m<sup>2</sup>



11 ×   
= 3,616 m<sup>2</sup>




9 ×   
= 2,105 m<sup>2</sup>




9 ×   
= 2,105 m<sup>2</sup>



15 ×   
= 3,655 m<sup>2</sup>



5 × <sup>\*</sup>  
= 2,080 m<sup>2</sup>




5 × <sup>\*</sup>  
= 2,080 m<sup>2</sup>



9 × <sup>\*</sup>  
= 3,841 m<sup>2</sup>



\*  Ambient 40136, 40139, 40140, 40141





## Szczegóły mają znaczenie

Każda luksusowa podłoga winylowa ma własną historię oraz wyjątkowy wygląd i styl. Projektanci w Quick-Step starannie dobierają strukturę, powłokę, wykończenie i fazowanie do charakteru każdej podłogi.



Ikony oznaczają wzór charakterystyczny dla każdej podłogi.

AMGP 40139

## Struktura



### Elegancka struktura drewna

Delikatna faktura powierzchni oraz struktura z delikatnymi słojami tworzą efekt naturalnie wyglądającego drewna.




### Naturalna struktura drewna

Faktura powierzchni, w której słoje, sęki i pęknięcia są nie tylko widoczne, ale też wyczuwalne w strukturze powierzchni. Tak jak w prawdziwym drewnie.



### Intensywna struktura drewna

Wyjątkowa struktura charakteryzująca się licznymi zagłębieniami pomiędzy połyskującymi poziomami, co uwydatnia sęki i słoje. Wzór i struktura powierzchni jest głębsza niż w naturalnej strukturze drewna.



### Struktura kamienia

Struktura powierzchni, która wiernie odwzorowuje strukturę kamienia.

## Powłoka



### Szczotkowana

Efekt powierzchni, który nadaje wygląd szczotkowanego drewna. Szczotkowana powłoka dodaje podłodze Livyn głębi i autentyczności.



### Ślady po cięciu piły

Efekt ten nadaje podłodze wygląd surowego ciętego drewna dzięki widocznym i wyczuwalnym śladom piły.

## Wykończenie



### Matowe wykończenie

Dzięki matowemu wykończeniu podłoga wygląda wyjątkowo naturalnie.

## Fazowanie



### Fazowanie rustykalne

Wyraźne fazowanie w ciemniejszym kolorze podkreśla rustykalny charakter podłogi z odzysku.



### Fazowanie nowoczesne

Fazowanie, które wyznacza krawędzie deski, nadając jej gładki i nowoczesny wygląd.



### Nanofaza

Krawędzie z nanofazą to gwarancja minimalistycznego, ale nowoczesnego wyglądu podłogi.

## PULSE CLICK

**PUCL**

151 × 21 cm ≙ 4,5 mm

## PULSE CLICK+


**PUCP**

151 × 21 cm ≙ 4,5 mm

## PULSE GLUE+

**PUGP**

151,5 × 21,7 cm ≙ 2,5 mm




**DĄB MORSKA BRYZA JASNY**

PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079



**SOSNA PORANNA MGŁA**

PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074




**DĄB BURZA PIASKOWA CIEPŁOZARY**

PUCL40083 | PUCP40083 | PUGP40083




**DĄB JESIENNY CIEPŁOZARY**

PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089




**DĄB BAWĘLNIANY CIEPŁOZARY**

PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105




**DĄB BAWĘLNIANY SZARY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁA**

PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106



**DĄB MORSKA BRYZA BEŻOWY**

PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080



**DĄB BAWĘLNIANY BEŻOWY**

PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103




**DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY**

PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087



**DĄB RUMIANY**

PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097



**DĄB PIKNIKOWY OCHRA**

PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093



**DĄB MORSKA BRYZA NATURALNY**

PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081



**DĄB BAWĘLNIANY NATURALNY**

PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104



**DĄB PIKNIKOWY CIEPŁY NATURALNY**

PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094



**DĄB JESIENNY MIODOWY**


PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088



**DĄB MIODOWY**

PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098







**SOSNA ZACHÓD SŁOŃCA**  
PUC140075 | PUCP40075 | PUGP40075



**DĄB JESIENNY BRĄZOWY**  
PUC140090 | PUCP40090 | PUGP40090



**DĄB BURZA PIASKOWA BRĄZOWY**  
PUC140086 | PUCP40086 | PUGP40086



**DĄB WINNY BRĄZOWY**  
PUC140078 | PUCP40078 | PUGP40078



PUC140081  
PODŁOGA QUICK-STEP LIVYN Z NIEJEDNORODNYM DESKAMI



INNA PODŁOGA WINYLOWA Z JEDNORODNYMI DESKAMI

Efekt podłogi, w której deski mają niejednorodną barwę i fakturę, dzięki czemu Twoje wnętrze zyska naturalny i autentyczny charakter.

## BALANCE CLICK

**BACL**

125,1 × 18,7 cm ≙ 4,5 mm

## BALANCE CLICK+


**BACP**

125,1 × 18,7 cm ≙ 4,5 mm

## BALANCE GLUE+


**BAGP**

125,6 × 19,4 cm ≙ 2,5 mm



**DĄB CANYON JASNY ZE ŚLADAMI  
CIĘCIA PIŁA**

BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128




NOWOŚĆ




**DĄB AKSAMITNY, JASNY**

BACL40157 | BACP40157 | BAGP40157




**DĄB CANYON BEŻOWY**

BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038




**DĄB JEDWABNY JASNY**

BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052



**DĄB CANYON SZARY ZE ŚLADAMI  
CIĘCIA PIŁA**

BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030



NOWOŚĆ



**DĄB AKSAMITNY, BEŻOWY**

BACL40158 | BACP40158 | BAGP40158



**DĄB DRYFUJĄCY BEŻOWY**

BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018




**DĄB SELECT JASNY**

BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032




**DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY**

BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130



**DĄB SELECT NATURALNY**

BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033




**DĄB CANYON NATURALNY**

BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039




**DĄB WIEJSKI NATURALNY**

BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025



**POSTARZANY KASZTANOWIEC  
NATURALNY**

BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029




NOWOŚĆ



**DĄB WIKTORIAŃSKI, NATURALNY**

BACL40156 | BACP40156 | BAGP40156




NOWOŚĆ



**DĄB AKSAMITNY, PIASKOWY**

BACL40159 | BACP40159 | BAGP40159



NOWOŚĆ



**DĄB AKSAMITNY, BRĄZOWY**

BACL40160 | BACP40160 | BAGP40160




     
**DĄB JEDWABNY SZAROBRAZOWY**  
 BAŁ40053 | BACP40053 | BAGP40053




     
**DĄB CANYON JASNOBRAZOWY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ**  
 BAŁ40031 | BACP40031 | BAGP40031



    
**DĄB WIEJSKI SZAROBRAZOWY**  
 BAŁ40026 | BACP40026 | BAGP40026



    
**DĄB CANYON BRAZOWY**  
 BAŁ40127 | BACP40127 | BAGP40127



     
**DĄB SZARY HISTORYCZNY**  
 BAŁ40037 | BACP40037 | BAGP40037



    
**DĄB WIEJSKI CIEMNOBRAZOWY**  
 BAŁ40027 | BACP40027 | BAGP40027



### Zbyt duży wybór?

Nie wiesz, która podłoga jest Twoim absolutnym faworytem? Aplikacja RoomViewer pomoże Ci podjąć decyzję. Sprawdź dostępne opcje na stronie [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



## AMBIENT CLICK


**AMCL**  
130 × 32 cm ≙ 4,5 mm

## AMBIENT CLICK+

**AMCP**  
130 × 32 cm ≙ 4,5 mm

## AMBIENT GLUE+

**AMGP**  
130,5 × 32,7 cm ≙ 2,5 mm



**CLEAN**  
**MARMUR CARRARA BIEL**  
AMCL40136 | AMCP40136 | AMGP40136




**VIVID**  
**BETON JASNY**  
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049



**VIVID**  
**BETON CIEPŁOZARY**  
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050




**VIVID**  
**BETON CIEMNOSZARY**  
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051




**CLEAN**  
**MINIMALISTYCZNY JASNO SZARY**  
AMCL40139 | AMCP40139 | AMGP40139




**CLEAN**  
**MINIMALISTYCZNY ŚREDNIO SZARY**  
AMCL40140 | AMCP40140 | AMGP40140



**CLEAN**  
**MINIMALISTYCZNY TAUPE**  
AMCL40141 | AMCP40141 | AMGP40141



**CLEAN**  
**WYRAZISTY PIASKOWY**  
AMCL40137 | AMCP40137 | AMGP40137



**CLEAN**  
**WYRAZISTY ŚREDNIO SZARY**  
AMCL40138 | AMCP40138 | AMGP40138



**VIVID**  
**ŁUPEK CZARNY**  
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

# Montaż w pionie

## Zamontuj luksusową podłogę winylową Quick-Step na ścianach



Czy wiesz, że luksusową podłogę winylową Quick-Step można montować również na ścianach? Pozwala to rozszerzyć estetykę podłogi na jedną lub więcej ścian w pomieszczeniu, tworząc wyjątkowe i stylowe wrażenie przestrzeni. Podłogę Quick-Step Livyn można nawet zamontować pod prysznicem!

### 4 złote zasady

- 1 Użyj klejonych podłóg Livyn:** wybierz ulubioną podłogę z kolekcji Pulse, Balance lub Ambient Glue+.
- 2 Na ścianie:** zacznij od płaskiej i suchej powierzchni, a potem użyj odpowiedniego kleju (np. Ultrabond ECO MS 4LVT/wall).
- 3 Pod prysznicem:** zacznij od płaskiej, suchej i odpornej na parę powierzchni. Użyj uszczelnacza (np. Mapecoat 4LVT) na ścianach narażonych na działanie wody.
- 4 Montaż:** zawsze zapoznaj się z pełnymi instrukcjami montażu na stronie [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

# KROK 1 MONTAŻ

## Prosty montaż podłogi

### 1 Prosty montaż dzięki zatraskowemu systemowi łączenia

Nasz system zatraskowy Uniclic® Multifit został opracowany specjalnie dla podłóg Livyn i umożliwia ich szybki i łatwy montaż. Ulepszona technologia łączenia zapewnia wyjątkową wytrzymałość dzięki pionowym i poziomym łączeniom.



### 2 Montaż podłogi Livyn na systemie ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Podłogi Livyn świetnie przewodzą ciepło, dzięki czemu są odpowiednie do montażu nad standardowym systemem ogrzewania i chłodzenia.

**Więcej informacji:**  
znajduje się na naszej stronie  
[www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl)



### 3 Idealne podczas remontu

Podłogi Livyn są cienkie i elastyczne, więc mogą być montowane nad istniejącą podłogą. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przeznaczony na demontaż starej podłogi i będziesz mógł poświęcić go na remont mieszkania.



## Narzędzia do montażu

Montaż podłogi winylowej będzie prosty i profesjonalny, jeśli użyjesz narzędzi do montażu oraz noża Quick-Step Livyn.



#### Quick-Step® ZESTAW STARTOWY

Zawartość: nóż Quick-Step, narzędzie montażowe, środek Clean for Livyn (750 ml)



#### Quick-Step® NÓŻ LIVYN

#### Quick-Step® ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY

1 opakowanie =  
40 ostrzy



#### Quick-Step® NARZĘDZIE DO MONTAŻU LIVYN



Podłogi Quick-Step Livyn można montować na dwa sposoby: na pływająco lub przyklejając do podłoża.  
Aby Twój montaż był bezbłędny, zapoznaj się z filmami instruktażowymi na: [bit.ly/ytquickstep](http://bit.ly/ytquickstep)





# Wybierz podłogę zatrzaskową lub klejoną



## CLICK

Montaż podłogi Livyn jest prosty dzięki opatentowanemu systemowi łączenia Uniclic® Multifit for Livyn. Odpowiedni podkład ma ogromne znaczenie dla ostatecznego wyglądu, jakości i wygody podłogi Quick-Step Livyn. W przypadku typowego montażu użyj podkładu Basic. Jeśli w pomieszczeniu występują wahania temperatur (np. w szklarni), skorzystaj z podkładu Livyn Sunheat.

- Podkład Quick-Step wyrównuje lekkie wahania temperatur i zapobiega im.
- Stanowi doskonałą izolację akustyczną i redukuje skrzypienie, które rozlega się podczas chodzenia po podłodze.
- Odpowiedni do systemu ogrzewania i/lub chłodzenia.



## Quick-Step® PODKŁAD BASIC

QSVUDLBASIC15

Zawartość:  
1 rolka = 15 m<sup>2</sup>  
Grubość: 1 mm



## Quick-Step® PODKŁAD SUNHEAT

QSVUDLSH10

Zawartość:  
1 rolka = 10 m<sup>2</sup>  
Grubość: 1,5 mm



## KLEJ

Podłogi Quick-Step z serii Livyn Glue+ należy przyklejać do podłoża.

Przy współpracy ze specjalistą od klejów, firmą Soudal, Quick-Step opracował wysokiej jakości klej Livyn.

- Klej łatwo się rozprowadza i gwarantuje szybkie przytwierdzenie.
- Jest odporny na wilgoć.
- Odpowiedni do systemu ogrzewania i/lub chłodzenia.



## Quick-Step® KLEJ LIVYN

15 kg: QSVGLUE15 = na ±50m<sup>2</sup>  
6 kg: QSVGLUE6 = na ±20m<sup>2</sup>



## Quick-Step® KIELNIA LIVYN

QSVA2

Kielnia do kleju Livyn gwarantuje odpowiednie zużycie na m<sup>2</sup>. Zamawiana oddzielnie.



Aby uzyskać doskonały rezultat zarówno w przypadku łączenia, jak i klejenia, pamiętaj o równym położeniu podkładu izolacyjnego. Podkład nie może być wilgotny, zakurzony lub zabrudzony tłuszczem. **Więcej informacji na temat przygotowania podkładu izolacyjnego znajdziesz na stronie [www.quick-step.com.pl](http://www.quick-step.com.pl) lub u regionalnego sprzedawcy Quick-Step.**

## Idealne wykończenie

Idealne wykończenie podłogi uzyskasz dzięki listwom przyściennym i profilom Quick-Step.

### Listwy przyścienne

**Quick-Step®**  
**LISTWY PRZYŚCIENNE LIVYN**  
2 000 × 48 × 12 mm / 2 000 × 55 × 12 mm




**Quick-Step®**  
**ELASTYCZNE LISTWY PRZYŚCIENNE DO MALOWANIA**

40 × 14 mm (może być przycinana do odpowiedniej długości)



**Quick-Step®**  
**LISTWY PRZYŚCIENNE LIVYN DO MALOWANIA**

2 400 × 55 × 8 mm



QSVSKRA(-): 2 000 × 48 × 12 mm. Dostępny dla wszystkich podłóg Balance i Ambient  
QSVSKRB(-): 2 000 × 55 × 12 mm. Dostępny dla wszystkich podłóg Pulse  
Absolutnie idealne dopasowanie pod względem barwy i struktury do Twojej podłogi Quick-Step Livyn. Odporna na wodę i ścieranie, aby cieszyć się nią przez długie lata.

### Aluminiowe profile wykończeniowe

**Quick-Step®**  
**PROFIL DYLATACYJNY LIVYN**  
2 000 × 7 × 24 mm  
QSVEXPSILV (do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych\*)  
2 000 × 5 × 26 mm  
QSVEXPCOMSILV (do użytku w pomieszczeniach użytku publicznego\*\*)



**Quick-Step®**  
**PROFIL ŁĄCZĄCY LIVYN**  
2 000 × 7 × 26 mm  
QSVADPSILV (do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych\*)  
2 000 × 7 × 24 mm  
QSVADPCOMSILV (do użytku w pomieszczeniach użytku publicznego\*\*)



**Quick-Step®**  
**PROFIL KOŃCOWY LIVYN**  
2 000 × 7 × 18 mm  
QSVENPSILV (do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych\*)  
2 000 × 7 × 18 mm  
QSVENPCOMSILV (do użytku w pomieszczeniach użytku publicznego\*\*)



**Quick-Step®**  
**PROFIL WIELOFUNKCYJNY**  
1 860 × 47 × 12,3 mm  
Dostępny w wykonaniu ze srebra, złota i brązu. Różnice w wysokości podłóg do 12,3 mm. Może być stosowany jako profil łączący lub dylatacyjny.



**Quick-Step®**  
**KLEJ ONE4ALL**  
290 ml QSGGLUE290  
Listwy przyścienne i profile można zamontować szybko i skutecznie przy pomocy kleju Quick-Step One4All.

## Schody i stopnie



Panele podłogowe na stopniach schodów muszą być przyklejone do podłoża.

Quick-Step®  
**PROFIL SCHODÓW  
PRZYKLEJANY WEWNĘTRZNY RÓG**  
2 000 × 25 × 25 mm



Quick-Step®  
**PROFIL SCHODÓW  
PRZYKLEJANY ZEWNĘTRZNY RÓG**  
2 000 × 26 × 40 mm



Quick-Step®  
**PROFIL SCHODÓW  
MONTAŻ NA ZATRZASK**  
2 000 × 15 × 30 mm



## Wykańczanie

Quick-Step®  
**ZESTAW**  
310ml QSKIT(-)



Elastyczna pasta na bazie akrylu. Do wypełnienia szczelin w kolorze dopasowanym do podłogi.

Quick-Step®  
**HYDROKIT**  
310ml QSKITTRANSP



Quick-Step Hydrokit to przezroczysty silikon stosowany do niewidocznych i wodoodpornych wypełnień.

Quick-Step®  
**ROZETKI DO RUR KALORYFERÓW**

Zawartość: 2 rozetki do rur kaloryferów w opakowaniu QSRCINOX15/22



Rozetki do rur kaloryferów (ze stali nierdzewnej) umożliwiają wykończenie szczelin wokół elementów grzewczych i rur. Dostępne w 2 średnicach: 15 mm lub 22 mm.



## KROK 3 PIELĘGNACJA

# Podłoga w doskonałym stanie



BACL 40039



### Quick-Step® CLEAN DO PODŁÓG LIVYN

QSVCLEANING750

Quick-Step Livyn Clean

to płyn opracowany z myślą o podłogach Livyn, który doskonale sprawdzi się w codziennej pielęgnacji Twojej podłogi. Zabezpiecza specjalną wierzchnią warstwę, dzięki której podłoga zachowuje oryginalne piękno i matowy wygląd.



## Inwestujemy w efektywną energetycznie produkcję



Wytwarzamy energię z odpadów wewnętrznych.

Zakład produkcyjny podłóg Livyn wykorzystuje je jako główne źródło energii.



Cały czas minimalizujemy zużycie wody. 97% naszych zapasów wody potrzebnej do produkcji pochodzi z recyklingu, a ponad 1 000 m<sup>3</sup> wody deszczowej jest wykorzystywanych повторно.

## Używamy starannie wyselekcjonowanych surowców



Produkty Quick-Step Livyn nie zawierają żadnych szkodliwych substancji.

Wykorzystujemy tylko plastyfikatory, które nie zawierają ftalanów\*.



Nasze odpady wewnętrzne są poddawane stu procentowemu recyklingowi.

## Quick-Step Livyn to bezpieczne i niezwykle wytrzymałe podłogi



Dzięki doskonale zabezpieczonej powierzchni emisja lotnych związków organicznych jest ponad 50 razy mniejsza, niż pozwalają na to surowe europejskie normy.



Dzięki technologiom Scratch Guard i Stain Guard można z łatwością usunąć wszelkie zabrudzenia, utrzymując należytą higienę i czystość podłogi. Nie potrzeba żadnych silnych środków czyszczących.

\* Takie ftalany można znaleźć w materiałach PCW stosowanych do wyrobu zabawek oraz w przemyśle spożywczym.

# LIVYN |

KOLEKCJA 2018-2019



ROOM  
VIEWER

### Zbyt duży wybór?

Nie wiesz, która podłoga jest Twoim absolutnym faworytem? Aplikacja RoomViewer pomoże Ci podjąć decyzję. Sprawdź dostępne opcje na stronie [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

Twój punkt sprzedaży Quick-Step®



[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

### OBSERWUJ NAS NA

[www.facebook.com/QuickStepFloors](https://www.facebook.com/QuickStepFloors) [www.youtube.com/quickstepfloor](https://www.youtube.com/quickstepfloor)

[plus.google.com/+quickstep](https://plus.google.com/+quickstep) [www.pinterest.com/quickstepfloor](https://www.pinterest.com/quickstepfloor) [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® to produkt wysokiej jakości produkowany przez UNILIN bvba – dział podłóg, Oaigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgia. ZDJĘCIA OKŁADKI BAČL 40159.  
Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu na zdjęciach. Dostępność produktów i same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  
Treści © 2018-2019 UNILIN bvba – pion podłóg.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej broszury nie może być kopiowana w całości lub częściowo bez uprzedniej zgody wydawcy. Nr wydruku 018 123 01 • Z1 PL