PROMOCJA



IMU1855 panele + podkład 1gr | dąb SPOKOJNY NATURALNY Quick-step grube panele IMPRESSIVE ULTRA AC5 12mm

Cena: 169.95 zł

Ile **metrów** chcesz kupić ? **50 m2 ?**

--> jesteś **do przodu 1700zł** (50x34zł) zgarniając od nas w gratisie najlepszy podkład





















Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Dostępność na **22.01.2024** - duża ilość

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od wartości 2500zł

Masz **pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl**

IMU 1855 Dąb spokojny naturalny, panele **IMPRESSIVE ULTRA** QuickStep

BARDZIEJ NATURALNE NIŻ JAKAKOLWIEK INNA PODŁOGA

NATURALNE FAKTURY POWIERZCHNI PANELA

Przesuwając palcami po powierzchni podłogi wyczujemy,że podłoga **Impressive Ultra** jest najbardziej autentyczną i naturalną podłogą laminowaną, jaką kiedykolwiek wyprodukowano.

PERFEKCJA W KAŻDEJ SZCZELINIE (FUDZE)

Doskonała perfekcja w najdrobniejszych szczegółach. I właśnie dlatego charakter tej podłogi jest także doskonale odzwierciedlony w szczelinach podłogi. W rezultacie uzyskujemy najbardziej harmonijną podłogę, jaką kiedykolwiek wyprodukowano.

SZESNAŚCIE STYLOWYCH WZORÓW

Podłoga **Impressive Ultra** jest oferowana w 16 stylowych wzorach W zależności od indywidualnych preferencji, do wyboru są deski o grubości 12 mm (Impressive Ultra) lub 8 mm (Impressive).

NADZWYCZAJNIE -WIĘKSZA WODOODPORNOŚĆ NIŻ KIEDYKOLWIEK

UNIKATOWE WALORY

WODOODPORNOŚCI SZCZELINY

Zapomnicie o problemach z wilgocią. Podłoga **Impressive Ultra** ma innowacyjną powłokę HydroSeal na szczelinach, która uniemożliwia wnikanie w nie wody. Czyszczenie jeszcze nigdy nie było tak bezpieczne i łatwe.

OCHRONA PRZED KURZEM I BRUDEM

Kłopoty z kurzem i brudem to przeszłość. Antystatyczna szczelina między deskami odpycha kurz i uniemożliwia gromadzenie się brudu.

PODŁOGA NA DŁUGIE LATA.

Podłoga laminowana Quick-Step zyskała solidną reputację za jakość i styl. Nowa podłoga **Impressive Ultra** przenosi to dziedzictwo na kolejny poziom. Dzięki udoskonalonej technologii, ta podłoga jest tak trwała i odporna na zarysowania, że zachowa piękno przez wiele lat.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną zaobloną fugą
• Grubość podłogi	12,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	•4-stronna, obwodowa,"Genuine" V-fuga-faktura naturalnego drewna o matowym wykończeniu, której struktura sęki i pęknięcia drewna są odczuwalne na powierzchni laminatu. Doskonałe połączenie wzoru ze strukturą podłogi odwzorowujące naturalne drewno.

• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1380 x 190 x 12mm (dłuższa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;10 LAT-zastosowanie publliczne;5LAT-odporność na zachlapanie- http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	5 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,13 W/mK
• Antypoślizgowość	Klasa DS (wg EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane