

PROMOCJA



**\$ dąb CHEESECAKE Grande 2,2m
deska barlinecka - Barlinek -
DOSTAWA 0zł !!!**

Cena: 273.00 zł
(-20%) 343.17 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i oczekiwanie na
autoryzację.

Stan na dzień 26.07.2023, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 8000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem.
Ewentualnie złożenie zamówienia i oczekiwanie na
autoryzację.

Tylko promocyjna pula towaru !

dąb CHEESECAKE Grande

kolor : BEŻOWO-KREMOWY

powierzchnia : SZCZOTKOWANA

lakier : MATOWY

Panele drewniane o wzorze deski (jedno pasmowe).
Deski trójwarstwowe, **długość 2,2m**, w beżowo-kremowych odcieniach o wyraźnej strukturze drewna.

1WG000710

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna dębowego** - naturalna struktura drewna pogłębiona szczotkowaniem .

**Mała ilość sęków.
powierzchnia**

szczotkowana bez fazy.

Deska

Barlinecka **barwiona** wykończona w systemie lakierowanym - **lakier matowy**.

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne

• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	23-25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . szerokie-18cm, długie-220cm
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach