

PROMOCJA



[cena przy zakupie paneli Wineo min.40m2] PROFESJONALNY podkład pod panele WYCISZAJĄCY, OGRZEWANIE --2mm

Cena: 1.00 zł
(-97%) 29.95 zł

Warunki promocji :

"PROFESJONALNY PODKŁAD WYCISZAJĄCY Sound-Protect Eco+ za 1zł/m2 do paneli Wineo od Podłogi24"

-tyle (m2) podkładu ile kupujesz (m2) podłogi

Możliwość zakupu tego produktu **w cenie specjalnej** uwarunkowana jest

jednoczesnym zakupem (w jednym zamówieniu) **paneli Wineo z kolekcji poniżej, w ilości co najmniej 40m2**

Bonus dotyczy kolekcji : **Wineo 500 XL V4**

Panele Wineo objęte promocją "podkład Sound-Protect za 1zł/m2" od Podłogi24 :

kolekcja AC4 Wineo 500 XL V4 --- długie 1.85 metra, szer.(19cm), z fugami "4V" na wszystkich krawędzi paneli ---- 12 wzorów,

-

Warunki promocji (szczegółowo):

Możliwość zakupu tego produktu jest limitowana ilościowo na zasadzie :

"możesz kupić co najwyżej tyle (m2) podkładu ile kupujesz (m2) podłogi"

Dla przykładu:

kupujesz 40,68m2 paneli laminowanych Wineo - możesz otrzymać do 40m2 podkładu w specjalnej cenie,
kupujesz 56,50m2 paneli laminowanych Wineo - możesz

otrzymać do 56m2 podkładu w specjalnej cenie,
**kupujesz 65,54m2 paneli laminowanych Wineo - możesz
otrzymać do 64m2 podkładu w specjalnej cenie,
kupujesz 72,32m2 paneli laminowanych Wineo - możesz
otrzymać do 72m2 podkładu w specjalnej cenie**

Uwaga ! W przypadku włożenia do koszyka podkładu bez
podłogi lub w ilości przewyższającej uwarunkowania
promocji, naliczona przez system kwota, zostanie skorygowana
do odpowiedniej wartości (w fakturze proforma dostarczonej
klientowi po złożeniu zamówienia).

Zakup tego produktu bez podłogi, o której mowa powyżej,
oznacza zakup produktu w cenie 29,95zł/m2
- niezależnie od ceny prezentowanej przy produkcji.

**Uwaga ! Promocja na podkład wyciszający Wineo nie łączy się
z promocją na listwy.**

Opis produktu:

**SOUND-PROTECT Eco Plus - grubość 2mm
- porządny podkład wyciszający pod podłogi z folią
paroizolacyjną**

**BARDZO CIĘŻKI, GĘSTY PODKŁAD, BARDZO
DOBRCZE WYCISZAJĄCY WSZELKI ODGŁOS
PANELOWY**

Podkład **bardzo dobrze wycisza panele pod PANELE I
PARKIET PANELOWY**

idealny na ogrzewanie podłogowe
(opór cieplny tylko R=0,01 m² K/W !!!)

grubość **2mm**, ciężki, zintegrowany z **porządną folią PE**,
(podkład swoją strukturą *przypomina filc*, który podklejamy
nogi mebli)

> NAJWYŻSZA PÓŁKA <
> ZAINWESTUJ W CODZIENNY KOMFORT CICHEJ
PODŁOGI PANELOWEJ<

posiada wyjątkowe właściwości tłumienia kroków
(cicho w pomieszczeniu w którym chodzimy)
Tłumienie kroków (dudnienie) 28%;
Tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami) ΔL w
=19 dB

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

1 pełna rolka = 1 x 8 m = 8 m², waga ok. 13,4kg

- pod panele podłogowe (drewniane i laminaty),
- idealny na się na ogrzewanie podłogowe,
- wytłumia odgłosy chodzenia (panele są zdecydowanie cichsze, redukcja odgłosu pukania),

Podkład układamy w taki sposób w jaki rozwija się z rolki
!

(w przypadku tego podkładu - folią do góry - w stronę paneli)

MOŻNA DOKUPIĆ

- profesjonalną taśmę montażową - do sklejania sąsiednich pasów podkładu

1 rolka taśmy powinna starczyć na ok.50m² podkładu

(patrz poniżej)

Szczegóły

- Grubość 2,0 mm
- Opór cieplny [R]: Idealany na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+] Bardzo dobra
- poprawa akustyki (szczegóły) RWS 20% -tłumienie kroków (wyciszenie „stukania” w naszym pomieszczeniu) ; $\Delta L_w=21$ dB (IS) -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)
- Opór cieplny [R] (szczegóły): 0,020 m² K / W