

**WYPRZEDAŻ**



## % ZŁOTY dąb GOLDEN SPIKE - LAKIER półmatowy - deska barlinecka 3-LAM, dł. 2,2m -klasa-1

Cena: 139.00 zł  
(-3%) 143.91 zł



zamówienia telefoniczne

725-301-600

---

W swoim wyglądzie **dostojna podłoga** w pełni oddaje urok podłogi **Dąb  
Antic / dąb ZŁOTY**

---

**uwaga ostatnie 170m2 (Stan na dzień 17.03.2023)**

**Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem.Towar deficytowy !**

**Ewentualnie złożenie zamówienie i oczekiwanie na autoryzację.**

**Przy zakupie powyżej 8000zł (przy przedpłacie) -  
TRANSPORT GRATIS !**

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier półmatowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-SEGER
• Grubość wierzchu	3,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Brak danych
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 207 x 14 mm ( deska długa )
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-drobne,stonowane
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	▼ - jednorodne,naturalne zabarwienie desek; dowolny rysunek drewna; możliwość wystąpienia małych zdrowych sęków
• Waga opakowania	27 - 30 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier półmatowy- podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa ( polysk 20° w

- FORMAT panela drewnianego
- Rodzaj podłogi
- INNE UWAGI

skali Gardnera)  
szerokie-21cm, długie-220cm

Parkiet panelowy  
Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach