

PROMOCJA



IMU1854 Dąb spokojny beżowy, panele IMPRESSIVE ULTRA Quick-Step -- 12mm, AC5

Cena: 166.46 zł
(-2%) 169.95 zł

DOSTĘPNOŚĆ - DO SPRAWDZENIA,
BĘDZIE POTWIERDZANA

ewentualne pytania ---> **tel. 725-301-600**

IMU 1854 Dąb spokojny beżowy, deska długa 4V fuga
(zaoblona), panele IMPRESSIVE ULTRA QuickStep

podłoga AC5

[Katalog paneli laminowanych Quick-step \(PDF\)
- język PL](#)

IMU1854 Dąb spokojny beżowy, panele
IMPRESSIVE ULTRA Quick-Step

Teraz, extra [od Podlogi24](#)

przy zakupie określonej ilości paneli
Impressive Ultra [bonus do wyboru](#) :

albo

+ DOSTAWA GRATIS (powyżej 4000zł)

**BARDZIEJ NATURALNE NIŻ
JAKAKOLWIEK INNA PODŁOGA**

**NATURALNE
FAKTURY
POWIERZCHNI
PANELA**

Przesuwając palcami po powierzchni podłogi wyczuwamy, że podłoga **Impressive Ultra** jest najbardziej autentyczną i naturalną podłogą laminowaną, jaką kiedykolwiek wyprodukowano.

**PERFEKCJA W
KAŻDEJ SZCZELINIE
(FUDZE)**

Doskonała perfekcja w najdrobniejszych szczegółach. I właśnie dlatego charakter tej podłogi jest także doskonale odzwierciedlony w szczelinach podłogi. W rezultacie uzyskujemy najbardziej harmonijną podłogę, jaką kiedykolwiek wyprodukowano.

**SZESNAŚCIE
STYLOWYCH
WZORÓW**

Podłoga **Impressive Ultra** jest oferowana w 16 stylowych wzorach w zależności od indywidualnych preferencji, do wyboru są deski o grubości 12 mm (**Impressive Ultra**) lub 8 mm (**Impressive**).

**NADZWYCZAJNIE -WIĘKSZA
WODOODPORNOŚĆ NIŻ KIEDYKOLWIEK**

UNIKATOWE

WALORY WODOODPORNOŚCI SZCZELINY

Zapomnieć o problemach z wilgocią. Podłoga **Impressive Ultra** ma innowacyjną powłokę HydroSeal na szczelinach, która uniemożliwia wnikanie w nie wody. Czyszczenie jeszcze nigdy nie było tak bezpieczne i łatwe.

OCHRONA PRZED KURZEM I BRUDEM

Kłopoty z kurzem i brudem to przeszłość. Antystatyczna szczelina między deskami odpycha kurz i uniemożliwia gromadzenie się brudu.

PODŁOGA NA DŁUGIE LATA.

Podłoga laminowana Quick-Step zyskała solidną reputację za jakość i styl. Nowa podłoga **Impressive Ultra** przenosi to dziedzictwo na kolejny poziom. Dzięki udoskonalonej technologii, ta podłoga jest tak trwała i odporna na zarysowania, że zachowa piękno przez wiele lat.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną zaoblona V-fuga
• Grubość podłogi	12,0 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa
• Efekt-wykończenie powierzchni	•4-stronna, obwodowa,"Genuine" V-fuga-faktura naturalnego drewna o matowym wykończeniu, której struktura sęki i pęknięcia drewna są odczuwalne na powierzchni laminatu. Doskonałe połączenie wzoru ze strukturą podłogi

	odwzorowujące naturalne drewno.
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1380 x 190 x 12mm (dłuższa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;10 LAT- zastosowanie publiczne;5LAT-odporność na zachłapanie- http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	5 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,13 W/mK
• Antypoślizgowość	Klasa DS (wg EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobrze)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane