

PROMOCJA



IMU1862 Deski podpalane, panele IMPRESSIVE ULTRA Quick-Step -- 12mm, AC5

Cena: 184.95 zł







zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na **20.03.2023** średnia ilość,
sprawdzamy on-line - dostępność do
potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

**IMU 1862 Deski podpalane, panele IMPRESSIVE ULTRA
QuickStep**

podłoga AC5

**BARDZIEJ NATURALNA NIŻ
JAKAKOLWIEK INNA PODŁOGA**

Panele podłogowe, Quick-step Impressive ULTRA - model IMU 1848 *sq*
to wysokiej klasy belgijskie panele (kolor IMU1848)

- ścieralność AC5,
- 4-stronna zaoblona krawędź,
- zabezpieczenie HYDROseal,
- szerokość 19cm,
- grubość 12mm,
- system montażu klik,
- gwarancja producenta 25-lat

NATURALNE FAKTURY POWIERZCHNI PANELA

Przesuwając palcami po powierzchni podłogi wyczuwamy, że podłoga **Impressive Ultra** jest najbardziej autentyczną i naturalną podłogą laminowaną, jaką kiedykolwiek wyprodukowano.

PERFEKCJA W KAŻDEJ SZCZELINIE (FUDZE)

Doskonała perfekcja w najdrobniejszych szczegółach. I właśnie dlatego charakter tej podłogi jest także doskonale odzwierciedlony w szczelinach podłogi. W rezultacie uzyskujemy najbardziej harmonijną podłogę, jaką kiedykolwiek wyprodukowano.

SZESNAŚCIE STYLOWYCH WZORÓW

Podłoga **Impressive Ultra** jest oferowana w 16 stylowych wzorach. W zależności od indywidualnych preferencji, do wyboru są deski o grubości 12 mm (**Impressive Ultra**) lub 8 mm (**Impressive**).

NADZWYCZAJ -WIĘKSZA WODOODPORNOŚĆ NIŻ KIEDYKOLWIEK

UNIKATOWE WALORY WODOODPORNOŚCI SZCZELINY

Zapomnijcie o problemach z wilgocią. Podłoga **Impressive Ultra** ma innowacyjną powłokę **HydroSeal** na szczelinach, która uniemożliwia wnikanie w nie wody. Czyszczenie jeszcze nigdy nie było tak bezpieczne i łatwe.

OCHRONA PRZED KURZEM I BRUDEM

Kłopoty z kurzem i brudem to przeszłość. Antystatyczna szczelina między deskami odpycha kurz i uniemożliwia gromadzenie się brudu.

PODŁOGA NA DŁUGIE LATA.

Podłoga laminowana Quick-Step zyskała solidną reputację za jakość i styl. Nowa podłoga **Impressive Ultra** przenosi to dziedzictwo na kolejny poziom. Dzięki udoskonalonej technologii, ta podłoga jest tak trwała i odporna na zarysowania, że zachowa piękno przez wiele lat.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Bardzo ciemne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną zaoblona V-fugą
• Grubość podłogi	12,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	drewnopodobny
• Format panela	Deska długa
• Efekt-wykończenie powierzchni	•4-stronna, obwodowa,"Genuine" V-fuga-faktura drewna o nasyconych kolorach, zróżnicowanych głębiach i poziomach połysku,często zestawienie błyszczącej struktury drewna i matowego wykończenia sęków, pęknięćoddających wygląd litego drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1380 x 190 x 12mm (dłuższa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;10 LAT- zastosowanie publiczne;5LAT-odporność na zachłapanie- http://www.quick-

	step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	5 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,13 W/mK
• Antypoślizgowość	Klasa DS (wg EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane