

PROMOCJA



**NO LIMITS - ADRENALINE dąb
cottage 1R porcelanow OLEJ
SZCZOTKOWANY 4mV;gr.15mm
(wierzch-7mm) -klasa 1- Balticwood**

Cena: 255.00 zł
(-16%) 302.58 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 15.11.2021, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 4000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

ORYGINALNA podłoga Balticwood

Dąb ADRENALINE z kolekcji **NO LIMITS**
(extra gruba warstwa użytkowa)

(ADRENALINE dąb cottage 1R porcelanowy OLEJ eco SZCZOTKOWANY 1090/148/6,6/14,6 4mV T&G)

WC-1ALB2-S34-BC1

kolekcja : NO LIMITS

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego
grubość warstwy użytkowej : 6,6mm !!!
grubość całej deski : 14,6mm

wykończenie powierzchni :
powierzchnia SZCZOTKOWANA; pokrycie OLEJ porcelanowy eco,
4- stronna mikro fuga na krawędziach desek (4mV)

klasa : pierwsza
wzór : 1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy),
format : wąska deska krótka - mini SIZE (szer.14,8cm, dł. 1,09m),
montaż : wyłącznie przez klejenie do podłoża spodu desek, w systemie pióro-wpust

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej porcelanowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	łączenie na pióro-wpust i klejenie do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klej-posadzka, pióro-wpust
• Grubość wierzchu	6,6 mm
• Grubość podłogi	14,6 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1090 x 148 x 14,6 mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)

• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej porcelanowy; powierzchnia szczotkowana z 4-stronną V- mikro fugą
•	Powierzchnia cechuje biel dębowa i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni pomiędzy deskami.
• Format panela drew.	wąskie-13cm, krótkie
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach
Szerokość deski	148 mm
Kształt układania	Deska równoległa