

**WYPRZEDAŻ**



**-50% pierwsze 20m2 - 1601434  
Shufflewood harmony struktura  
antyczna matowa, deska, mikro4V,  
panele TRENDTIME 1 - Parador**

Cena: 74.00 zł  
(-50%) 148.95 zł

**w TEJ CENIE - tylko PIERWSZE 20m2**

**Pierwsze do 10 paczek (do 20m2) za 50% ceny**

**Możesz kupić mniej zachowując przecenę -50%**

**Można kupić więcej, ale za dodatkowe metry (tj.  
powyżej 20m2) zapłacisz cenę katalogową**

---

**TOWAR JEST PEŁNOWARTOŚCIOWY  
("WIETRZENIE" MAGAZYNU) - stan  
magazynowy na 5/2023**

---

**MARKOWE PANELE = JAKOŚĆ**

-

-

**Shufflewood harmony** *deska, mikro 4V*

*panele TRENDTIME 1 - Parador*

*grubość 8 mm*

**1601434**

---

**SUPER CENA !!! - WYSPRZEDAŻ  
- Shufflewood harmony**

- idealna podłoga **do męskiego pokoju**, ale nie tylko -- **wiele odcieni szarości**

- duże zróżnicowanie kolorystyczne między deskami (jasne-ciemne) przez co deski

wyglądają bardzo autentycznie

---

---

#### **Nadaje się do ogrzewania podłogowego**

*Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania.*

#### **Ochrona przed pęcznieniem krawędzi**

*Odporne na spęczanie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.*

#### **Safe-Lock PRO**

*Opatentowany mechanizm zatrzaskowy z profilem Safe-Lock® PRO umożliwia łatwe wsunięcie desek, dzięki czemu można je szybko i łatwo połączyć.*

#### **Płyta nośna Aqua-Proof**

*Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).*

#### **Antystatyczność**

*Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków, elektrostatyczność jest mniejsza.*

#### **Odporność na mikrozarysowania**

*Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.*

### *Lifetime*

*Okres gwarancji na użytek domowy.*

## **Szczegóły**

• Klasa ścieralności /użyteczności	23/32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną małą V-fugą -antyczna, matowa ze strukturą synchroniczną
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1285 x 158 x 8mm (wąska deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane ( do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska

- Waga opakowania 15,5 kg
- Warstwa wierzchnia DPL (dobrze)  
(technologia wykonania)
- Rodzaj podłogi Panele laminowane