

**PROMOCJA**



**NO LIMITS - SENSE - DESKA -  
dąb villa 1R OLEJ,  
SZCZOTKOWANA 4mV;gr.15mm  
(wierzch-7mm) -klasa 1- Balticwood  
-21K03**

Cena: 325.00 zł  
(-19%) 402.21 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** - ilość  
deficytowa, decyduje kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

---

**Masz pytanie ? -->**  
**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

**ORYGINALNA podłoga Balticwood**

**Dąb SENSE** z kolekcji **NO LIMITS (extra gruba  
warstwa użytkowa)**

(SENSE dąb villa 1R transparentny OLEJ eco  
SZCZOTKOWANY 1090/148/6,6/14,6 -- 4mV

T&G)

## WC-1AKB2-SO1-BC1

kolekcja : NO LIMITS

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

**grubość warstwy użytkowej : 6,6mm !!!**

**grubość całej deski : 14,6mm**

---

wykończenie powierzchni :

powierzchnia **SZCZOTKOWANA**; pokrycie **OLEJ**  
**transparentny eco,**

**4- stronna mikro fuga na krawędziach desek (4mV)**

klasa : **pierwsza**

wzór : **1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy),**

format : **wąska deska krótka - mini SIZE (szer.14,8cm, dł.**  
**1,09m),**

montaż : **wyłącznie przez klejenie do podłoża spodu desek,**  
**w systemie pióro-wpust**

---

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej bezbarwny
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	łączenie na pióro-wpust i klejenie do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klej-posadzka, pióro-wpust
• Grubość wierzchu	6,6mm (lico) / 15mm (całość)
• Grubość podłogi	14,6 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1090 x 148 x 14,6 mm ( deska wąska krótka )
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty">http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty</a>

• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 ( PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	9,80 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej bezbarwny UV; powierzchnia szczotkowana z 4-stronną V- mikro fugą
• BARWA PRODUKTU	Powierzchnia cechuje się charakterystyczne dla drewna dębowego, bielu i średnimi sękami. Struktura drewna wyraźnie uwydatniona, dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się umiarkowaną zmiennością odcieni pomiędzy deskami. wąskie-13cm, długie-110cm
• FORMAT panela drewnianego	Parkiet panelowy
• Rodzaj podłogi	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach
• INNE UWAGI	