

PROMOCJA



**NO LIMITS - DISCOVERY dąb
villa 1R porcelanowy OLEJ
SZCZOTKOWANY 4mV;gr.15mm
(wierzch-7mm) -klasa 1- Balticwood**

Cena: 325.00 zł
(-19%) 402.21 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 - ilość
deficytowa, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

ORYGINALNA podłoga Balticwood
Dąb DISCOVERY z kolekcji **NO LIMITS (extra**
gruba warstwa użytkowa)

(DISCOVERY dąb villa 1R porcelanowy OLEJ
SZCZOTKOWANY 4mV 1090/148/6,6/14,6 4mV
T&G)

WC-1AKB2-S34-BC1

kolekcja : NO LIMITS

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość warstwy użytkowej : 6,6mm !!!

grubość całej deski : 14,6mm

wykończenie powierzchni :

powierzchnia **SZCZOTKOWANA**; pokrycie **OLEJ
porcelanowy eco,**

4- stronna mikro fuga na krawędziach desek (4mV)

klasa : pierwsza

wzór : 1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy),

**format : wąska deska krótka - mini SIZE (szer.14,8cm, dł.
1,09m),**

**montaż : wyłącznie przez klejenie do podłoża spodu desek,
w systemie pióro-wpust**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej porcelanowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	łączenie na pióro-wpust i klejenie do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klej-posadzka, pióro-wpust
• Grubość wierzchu	6,6mm (lico) / 15mm (całość)
• Grubość podłogi	14,6 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-.* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1090 x 148 x 14,6 mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat

• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	9,80 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej porcelanowy; powierzchnia szczotkowana z 4-stronną V- mikro fugą
• BARWA PRODUKTU	Powierzchnia cechuje biel dębowa i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni pomiędzy deskami. wąskie-13cm, długie-110cm
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach