PROMOCJA



MELODY - EVOLUTION Dąb Earthquake 1R bezbarwny olej ECO SZCZOTKOWANY 4mV 5G;gr.14mm -klasa 1 -Balticwood

Cena: 274.00 zł
(-**19%**) 338.25 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 04.12.2023 - ilość deficytowa, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> drewno@wnetrzazklasa.pl**

ORYGINALNA podłoga Balticwood

Dąb EVOLUTION z kolekcji **MELODY (połączenie nowoczesności z klasyką)**
(EVOLUTION Dąb Earthquake 1R bezbarwny olej ECO SZCZOTKOWANY 4mV 5G)

2200x182x14 mm 4mV Baltic loc™ 5G)

EARTHQUAKE'a charakteryzują ciemne **PODŁÓŻNE SPĘKANIA tzw. "warkocze"**

WZ-1AI11BSO1-CS1

kolekcja : MELODY

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość całej deski : 14mm

---

wykończenie powierzchni :
powierzchnia SZCZOTKOWANA; pokrycie OLEJ bezbarwny eco,
4- stronna mikro fuga na krawędziach desek (4mV)

klasa : pierwsza
wzór : 1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy),
format : deska długa - Premium SIZE (szer.18,2cm, dł. 2,2m),
montaż : bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża

---

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej bezbarwny
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-Baltic-5G
• Grubość wierzchu	3,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie,

	kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 182 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	- pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	24,00 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej bezbarwny UV; powierzchnia szczotkowana z 4-stronną V- mikro fugą
• BARWA PRODUKTU	Powierzchnia cechuje biel dębowa i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni pomiędzy deskami.
•	UWAGA: w opakowaniu może być mniej desek z łączną warstwą wierzchnią; dopuszczalne jest także wystąpienie 1 deski krótszej o 30mm
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach