

PROMOCJA



Jeans - FIVE_4HER dąb Classic AMBER&AMBER 3R lakier mat szczotkowana, gr.13mm; klasa-1

Cena: 210.00 zł
(-18%) 257.07 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 - ilość
deficytowa, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? --> drewno@wn3 mat
SZCZOTKOWANY 2G)

2190x182x13,3 mm Baltic loc™ 2G)

WE-1A454ES559E-1

kolekcja : JEANS

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość całej deski : 13,3mm

wykończenie powierzchni :

powierzchnia SZCZOTKOWANA; pokrycie lakier matowy, powierzchnia podłogi bez fug

klasa : pierwsza

wzór : 3-lamelowy (3R, inaczej wzór klepkowy),

format : deska długa - Premium SIZE (szer.18,2cm, dł. 2,19m),

montaż : bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	click-Baltic-2G
• Grubość wierzchu	2,7 mm
• Grubość podłogi	13,3 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Wymiar elementu	2190 x 182 x 13,3 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN

• Emisja formaldehydu	14342:2005) Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy; powierzchnia szczotkowana bez fug
• BARWA PRODUKTU	Powierzchnia cechuje biel dębowa i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni pomiędzy deskami.
•	UWAGA: w opakowaniu może być mniej desek z łączną warstwą wierzchnią; dopuszczalne jest także wystąpienie 1 deski krótszej o 30mm
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach