

PROMOCJA



[cena przy zakupie paneli Wineo min.40m2] PROFESJONALNY podkład pod panele WYCISZAJĄCY, OGRZEWANIE ---2mm

Cena: 9.95 zł
(-67%) 29.95 zł

Warunki promocji :

"PROFESJONALNY PODKŁAD WYCISZAJĄCY Sound-Protect Eco+ **za 9,95zł/m2 do paneli Wineo od Podlogi24"**

-tyle (m2) podkładu ile kupujesz (m2) podłogi

Możliwość zakupu tego produktu **w cenie specjalnej** uwarunkowana jest

jednoczesnym zakupem (w jednym zamówieniu) **paneli Wineo z kolekcji poniżej, w ilości co najmniej 40m2**

Bonus dotyczy 2 kolekcji : **Wineo 500 Medium** lub **Wineo 500 Medium V2**

Panele Wineo objęte promocją "podkład Sound-Protect za 9,95zł/m2" od Podlogi24 :

1) kolekcja AC4 Wineo 500 Medium - szer.(19cm), bez fug na krawędziach (gładkie połączenie) - 10 wzorów (deskowe i klepkowe),

2) kolekcja AC4 Wineo 500 Medium V2 -- deski o szerokości (19cm), z fugami wzdłuż długich krawędzi paneli ----- 12 wzorów,

-

Warunki promocji (szczegółowo):

Możliwość zakupu tego produktu jest limitowana ilościowo na zasadzie :

"możesz kupić co najwyżej tyle (m2) podkładu ile kupujesz (m2) podłogi"

Dla przykładu:

kupujesz 40,68m² paneli laminowanych Wineo - możesz otrzymać do 40m² podkładu w specjalnej cenie,
kupujesz 56,50m² paneli laminowanych Wineo - możesz otrzymać do 56m² podkładu w specjalnej cenie,
kupujesz 65,54m² paneli laminowanych Wineo - możesz otrzymać do 64m² podkładu w specjalnej cenie,
kupujesz 72,32m² paneli laminowanych Wineo - możesz otrzymać do 72m² podkładu w specjalnej cenie

Uwaga ! W przypadku włożenia do koszyka podkładu bez podłogi lub w ilości przewyższającej uwarunkowania promocji, naliczona przez system kwota, zostanie skorygowana do odpowiedniej wartości (w fakturze proforma dostarczonej klientowi po złożeniu zamówienia).

Zakup tego produktu bez podłogi, o której mowa powyżej, oznacza zakup produktu w cenie 29,95zł/m²
- niezależnie od ceny prezentowanej przy produkcie.

Uwaga ! Promocja na podkład wyciszający Wineo nie łączy się z promocją na listwy.

Opis produktu:

SOUND-PROTECT Eco Plus - grubość 2mm
- porządny podkład wyciszający pod podłogi z folią
paroizolacyjną

BARDZO CIĘŻKI, GĘSTY PODKŁAD, BARDZO
DOBRCZE WYCISZAJĄCY WSZELKI ODGŁOS
PANELOWY

Podkład **bardzo dobrze wycisza panele** pod **PANELE I**
PARKIET PANELOWY

idealny na ogrzewanie podłogowe
(opór cieplny tylko R=0,01 m² K/W !!!)

grubość **2mm**, ciężki, zintegrowany z **porządną folią PE**,
(podkład swoją strukturą **przypomina filc**, który podklejamy

nogi mebli)

> NAJWYŻSZA PÓŁKA <
> ZAINWESTUJ W CODZIENNY KOMFORT CICHEJ
PODŁOGI PANELOWEJ<

posiada wyjątkowe właściwości tłumienia kroków
(cicho w pomieszczeniu w którym chodzimy)
Tłumienie kroków (dudnienie) 28%;
Tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami) ΔL_w
=19 dB

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

1 pełna rolka = 1 x 8 m = 8 m², waga ok. 13,4kg

- pod panele podłogowe (drewniane i laminaty),
- **idealny na się na ogrzewanie podłogowe,**
- wytłumia odgłosy chodzenia (panele są zdecydowanie cichsze, redukcja odgłosu pukania),

Podkład układamy w taki sposób w jaki rozwija się z rolki
!

(w przypadku tego podkładu - [folią do góry](#) - [w stronę paneli](#))

MOŻNA DOKUPIĆ

- **profesjonalną taśmę montażową** - do sklejania sąsiednich pasów podkładu
- 1 rolka taśmy powinna starczyć na ok.50m² podkładu**

(patrz poniżej)

Szczegóły

- Grubość 2,0 mm
- Opór cieplny [R]: Idealny na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+] Bardzo dobra
- poprawa akustyki (szczegóły) RWS 20% -tłumienie kroków (wyciszenie „stukania” w naszym pomieszczeniu) ; $\Delta L_w=21dB$ (IS) -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)
- Opór cieplny [R] (szczegóły): 0,020 m² K / W