

**NOWOSC**



## 1730640 Dąb Natural Mix szary struktura drewna, p. WINYLOWE na HDF-montaż na click, deska - Classic 2030- Parador

Cena: 182.00 zł

**Dąb Natural Mix szary,** deska

panele **WINYLOWE na płycie HDF- montaż na click**

**1730640**

**DŁ. × SZER. × GRUBOŚĆ : 1207 × 216 × 9,6 mm**

---

### **Ochrona przed pęcznieniem.**

*Płyta nośna z lepszą ochroną przed pęcznieniem*

### **Właściwości antybakteryjne.**

*Chroni przed brudem i bakteriami*

### **Tłumienie ogłosu kroków.**

*Dzięki zintegrowanej warstwie korka , dobre właściwości dźwiękochłonne  
powierzchni stają się jeszcze lepsze*

### **Ogrzewanie podłogowe.**

*Przystosowane do układania na ogrzewaniu podłogowym*

### **Safe- Lock®**

*System klik - gwarancją łatwego, pewnego i dopasowanego układania*

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	9,6 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V-fug, o delikatnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1207 x 216 x 9,6mm (szeroka deska )
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 10 lat dla użytkownika publicznego
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Zintegrowana z panelem winylowym płyta nośna HDF i warstwa korka zwiększającego właściwości dźwiękochłone
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	17,91 kg
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia )
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze )
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach	Klasa użyteczności 42- Średnio obciążone pomieszczenia

przemysłowych

przemysłowe EN ISO 10874  
(pomieszczenia magazynowe,  
warsztaty )

- Konstrukcja panela

Podłoga winylowa na płycie  
nośnej HDF do montażu na  
click

- Rodzaj podłogi

Panele winylowe