

PROMOCJA



**MELODY - Dąb ELEGANCE 1R
lakier mat szczotkowany 4mV 5G;
gr.14mm -klasa 1- Balticwood**

Cena: 359.00 zł
(-18%) 440.34 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023- ilość deficytowa,
decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

ORYGINALNA podłoga Balticwood
Dąb Elegance z kolekcji **MELODY (połączenie**
nowoczesności z klasyką)
(Dąb Elegance 1R lakier mat SZCZOTKOWANY
4mV 5G)

2200x182x14 mm 4mV Baltic loc™ 5G)

WZ-1A211-SL39CL1

kolekcja : MELODY

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość całej deski : 14mm

wykończenie powierzchni :

powierzchnia **SZCZOTKOWANA**; pokrycie **lakier matowy**,

4- stronna mikro fuga na krawędziach desek (4mV)

klasa : **pierwsza**

wzór : **1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy)**,

format : **deska długa - Premium SIZE (szer.18,2cm, dł. 2,2m)**,

montaż : **bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-Baltic-5G
• Grubość wierzchu	3,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-.* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 182 x 14 mm (deska długa)

• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty powyżej 25 lat
• Gwarancja producenta	8 szt
• Ilość paneli w opakowaniu	Mało odporna
• Odporność na wilgoć	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Klasyfikacja palności	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Emisja formaldehydu	sęki-duzo,d.zmienność
• Selekcja-sęki/zmienność	▼ - jednorodne,naturalne zabarwienie desek; dowolny rysunek drewna; możliwość wystąpienia małych zdrowych sęków
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	24,00 kg
• Waga opakowania	Umiarkowana - ciemniej
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	4-stronna mikrofaza
• Fazowanie krawędzi	Lakier matowy; powierzchnia szczotkowana z 4-stronną V-mikro fugą
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Specjalnie selekcyjonowana podłoga dębowa o delikatnie podkreślonej strukturze , z naturalnymi dla dębu odchyleniami w kolorze.
• BARWA PRODUKTU	UWAGA: w opakowaniu może być mniej desek z łączną warstwą wierzchnią; dopuszczalne jest także wystąpienie 1 deski krótszej o 30mm
•	szersze-18cm, długie-220cm
• FORMAT panela drewnianego	Parkiet panelowy
• Rodzaj podłogi	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach
• INNE UWAGI	