

PROMOCJA



**Jeans z FAZA - FOUR_4HIM dąb
VILLA 1R lakier MAT
SZCZOTKOWANY faza 2mV;
gr.13mm, szer.18cm - klasa-1**

Cena: 209.80 zł
(-18%) 255.84 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 23.06.2022, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 4000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

ORYGINALNA podłoga Balticwood

FOUR_4HIM z FAZA z kolekcji **JEANS**
(podłoga dla niej i dla niego)
(FOUR_4HIM Dąb Villa 1R lakier mat
SZCZOTKOWANY **2mv - czyli z FAZA na**
łączeniach desek, 2G)

2200x182x13,3 mm

Baltic loc™ 2G

WM-1AKD1ESL39E-1

kolekcja : JEANS z FAZA (deski z FAZA na długich bokach - 2mV)

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość całej deski : 13,3mm

wykończenie powierzchni :

powierzchnia **SZCZOTKOWANA**; pokrycie **lakier matowy**,
powierzchnia podłogi z podłużną fugą

klasa : **pierwsza**

wzór : **1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy)**,

format : **deska długa - Medium SIZE (szer.182cm, dł. 2,2m)**,

montaż : **bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	click-Baltic-2G
• Grubość wierzchu	2,7 mm
• Grubość podłogi	13,3 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-.* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne

• Wymiar elementu	2200 x 182 x 13,3 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	2-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy; powierzchnia szczotkowana z 2-stronną V-mikro fugą
•	Powierzchnia cechuje biel dębowa i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni pomiędzy deskami.
•	UWAGA: w opakowaniu może być mniej desek z łączną warstwą wierzchnią; dopuszczalne jest także wystąpienie 1 deski krótszej o 30mm
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach