

**PROMOCJA**



## SMART - dąb COTTAGE 3R lakier półmat 2G: gr.13,3mm dł.2,2m -klasa 1- Balticwood

Cena: 175.00 zł  
(-19%) 216.48 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** - ilość deficytowa,  
decyduje kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem. **Tylko  
do wyczerpania zapasu !**

---

**Dąb COTTAGE**  
**wzór klepkowy, deski długość 2,2m, szerokie  
18cm**

(Dąb Cottage 3R lakier półmat, złącze bezklejowe  
2G)

**2190x182x13,3 mm** Baltic loc™ 2G )

**WE-1A05N-L029C-1**

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

**grubość całej deski : 13,3mm**

---

**wykończenie powierzchni :**

powierzchnia **GŁADKA**; pokrycie **lakier półmatowy**,

klasa : **pierwsza**

wzór : **3-lamelowy (3R, inaczej 3-pasmowy)**,

format : **deska długa - Premium SIZE (szer.18,2cm, dł. 2,19m)**,

montaż : **bezklejowy - deski łączone "na klik" 2G - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża**

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier półmatowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-Baltic-2G
• Grubość wierzchu	2,7 mm
• Grubość podłogi	13,3 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2190 x 182 x 13,3 mm ( deska długa )
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty">http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty</a>
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Opór cieplny [R]	0,13 W/mK
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 ( PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Waga opakowania	25 kg

• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier półmatowy ( L02 ); odporność na ścieranie 3000 obrotów; połysk 30- 35;
• BARWA PRODUKTU	Podłoga o typowej dla dębu strukturze , z naturalnymi odchyleniami w kolorze i dużymi sękami. Występuje biel.
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach