


PROMOCJA



**CL 102 dąb ALASKAN, LIBERAL
CLICK, Arbiton, panele
WINYLOWE, montaż na click, bez
klejenia**

Cena: 124.00 zł
(-14%) 144.00 zł



+ WYSYŁKA GRATIS

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 01.09.2023 - duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 5300zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
[**winyl@wnetrzazklasa.pl**](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

Dąb Alaskan LIBERAL CLICK, Arbiton, panele WINYLOWE

KOD PRODUCENTA 5905167798393

KOLOR : CL 102

Piękna jak drewno, praktyczna jak płytki ceramiczne, podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym. Zaprojektowana i stworzona z najwyższą starannością. Jest ciepła i miła w dotyku, ze strukturą prawdziwego drewna.

Wykonana z połączenia naturalnych minerałów i nowoczesnych polimerów, tworzy wyjątkowo trwałą i w 100% wodoodporną podłogę. Dzięki wysokiej gęstości mineralnemu rdzeniowi jest idealna na ogrzewanie podłogowe. Dzięki stabilności wymiarów może być stosowana w nasłonecznionych pomieszczeniach, nawet 200m2 bez dodatkowej dylatacji, również pomiędzy pomieszczeniami.

Podłoga idealna do otwartych przestrzeni. Otwarta kuchnia połączona z salonem, przedpokojem stworzy zachwycającą przestrzeń.

- **STABILNOŚĆ WYMIAROWA.** Dzięki HD MINERAL CORE na powierzchni nawet 200m2, nie

trzeba wykonywać dylatacji drzwiowych.

KARTA PRODUKTOWA

INSTRUKCJA MONTAŻU

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/31
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V-fug, o delikatnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1220 x 229 x 4,5mm (deska)
• Gwarancja (szczegóły)	15 LAT -dla użytecz. domowej , https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_LIBERAL_u%C5%BCytek_domowy.pdf ; 5 LAT dla użytecz. publicznej https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_LIBERAL_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,033 m ² K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,3 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem

- Rodzaj podłogi mineralnym
Panele winylowe
- Redukcja emisji dźwięków (IS) $\Delta L_w = 17 \text{ dB}$ (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)