

**PROMOCJA**



## **DA 107 - Pasadena Oak , AROQ WOOD DESIGN Arbiton, panele WINYLOWE, mikro 4V, montaż na KLEJ**

Cena: 95.00 zł  
(-13%) 109.00 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 10.05.2023 - ilość deficytowa,  
dostępność do potwierdzenia**

---

### **Pasadena Dąb**

AROQ WOOD DESIGN, **Arbiton, panele WINYLOWE MONTOWANE  
NA KLEJ**

**KOD PRODUCENTA 5905167798645**

**KOLOR : DA 107**

"Podłogi z tej kolekcji posiadają najwyższe klasy użyteczności,  
stworzone dla najbardziej wymagających, intensywnie  
użytkowanych pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych.  
Uniwersalna kolorystyka drewna i betonu pozwala znaleźć  
podłogę pasującą do każdego typu wnętrza."

[KARTA PRODUKTOWA](#)

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

### **Szczegóły**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył 23/33/42  |
| • Jasność podłogi                  | Średnie   |
| • Tłumienie dźwięków wewnątrz pom. | 3 db (+/- 2 dB) klejony do podłoża / 15 db (+/- 2 dB) w połączeniu z matą : Multiprotec LVT |
| • Technologia montażu              | klejenie do podłoża   |

• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o strukturze mineralnej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	914 mm x 152 mm x 2,5 mm(krótka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej,; 7 LAT dla użyteczności publicznej <a href="https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AROQ_u%C5%BCytek_omercyjny.pdf">https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AROQ_u%C5%BCytek_omercyjny.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	20 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m <sup>2</sup> K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	≤0,15% (EN 434)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe