

PROMOCJA



**471J dąb CALIFORNIA, wzór
JODEŁKI, PANELE podłogowe
AC6 gr.12mm -64,4x14,3cm-
Weninger JODEŁKA DeLux -
KALIFORNIA**

Cena: 144.00 zł
(-13%) 164.95 zł



TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 20-07-2023 - dostępność do
potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 4500zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

- **w najnowszej wersji z??cza KLIK**, na
p?ycie wilgocioodpornej !

**Jode?ka z nowym uniwersalnym
zamkiem "X"**

najnowsza generacja - czyli nowe, ulepszone
z??cze klik (tzw. wersja "X")

PANELE WENINGER 471 J - dąb

**CALIFORNIA, z kolekcji JODEŁKA
DeLux :**

**4V-fuga, AC6, grubość 12mm - układane
w JODEŁKĘ**

**wzór Dąb CALIFORNIA - panele układane
w JODEŁKĘ**

*Zapas montażowy zakładamy tu większy - ok. 10%
powierzchni rzeczywistej.*

*- panele deskowe - o wymiarze 64,4cm x 14,3cm -
które można ułożyć w modny wzór jodełkowy,*

*- posiadają v-fugę na wszystkich czterech
krawędziach desek,*

- panele laminowane w klasie ścieralności AC6,

- grubość paneli to 12mm,

*- pod panele układane w jodełkę należy **dokupić**
profesjonalny podkład **matę kwarcową** - doradzimy
!*

Doradca techniczno-handlowy :

tel. 725-301-600 pon.-pt. 8:00-16:00

GWARANCJA 30 lat. Dożywotnia gwarancja ma
zastosowanie w prywatnych domach i obejmuje:

- nienaruszalność łączeń/ perfekcyjny montaż,
 - odporność na ścieranie,
 - odporność na blednięcie koloru,
 - odporność na plamy,
-

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC6 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	12,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna obwodowa mikrofuga; (WSOT) wygląd drewna szczotkowanego z matowym efektem olejowania
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	644x143x12mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	13 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska układana w jodełkę
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobrze)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane