

PROMOCJA



**434J dąb NORWESKI, wzór
JODEŁKI, PANELE podłogowe
AC6 gr.12mm -62x14cm- Weninger
JODEŁKA DeLux**

Cena: 143.00 zł
(-11%) 159.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 19.09.2022 - średnia/duża
ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

- **w najnowszej wersji z??cza KLIK**, na
p?ycie wilgocioodpornej !

najnowsza generacja - czyli nowe, ulepszone
z??cze klik (tzw. wersja "Z")

**PANELE WENINGER 434 J - dąb
NORWESKI, z kolekcji JODEŁKA
DeLux :**

4V-fuga, AC6, grubość 12mm - układane

w JODEŁKĘ

wzór Dąb NORWESKI - panele układane
w JODEŁKĘ

**Zamówienia prosimy składać w parzystej ilości
paczek !**

**(wysyłamy połowę paczek LEWYCH + połowę
paczek PRAWYCH)**

*Panele z kolekcji JODEŁKA DELUX to specjalnie
zaprojektowane panele laminowane, **które można
ułożyć we wzór JODEŁKOWY !!** Występują tu tzw.
panele lewe (A) i prawe (B). Przy zamówieniu
zamawiamy tyle samo paneli lewych co prawych.
Zapas montażowy zakładamy tu większy - ok. 10%
powierzchni rzeczywistej.*

*- panele deskowe - o wymiarze 64cm x 14cm - które
można ułożyć w modny wzór jodełkowy,*

*- posiadają v-fugę na wszystkich czterech
krawędziach desek,*

*- panele laminowane w klasie ścieralności **AC6**,*

*- grubość paneli to **12mm**,*

**- pod panele układane w jodełkę należy dokupić
profesjonalny podkład matę kwarcową - doradzimy
!**

Doradca techniczno-handlowy :

tel. 725-301-600 pon.-pt. 8:00-16:00

GWARANCJA 30 lat. Dożywotnia gwarancja ma
zastosowanie w prywatnych domach i obejmuje:

- nienaruszalność łączeń/ perfekcyjny montaż,
 - odporność na ścieranie,
 - odporność na blednięcie koloru,
 - odporność na plamy,
-

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC6 /33
• Jasność podłogi	Bardzo ciemne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	12,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna obwodowa mikro-fuga; (WSOT) wygląd drewna szczotkowanego z matowym efektem olejowania
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	640 x 143 x 12 mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	13 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska układana w jodełkę
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane