

PROMOCJA



**434 dąb NORWESKI, szer.19cm,
PANELE podłogowe AC5 gr.8mm
-129x19cm- Weninger AMBIANCE**

Cena: 79.00 zł
(-19%) 97.90 zł



TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 15-05-2023 - duża ilość,
dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 4500zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

PANELE WENINGER

**434 dąb NORWESKI, z kolekcji
AMBIANCE : 4V-fuga, AC5, gr.8mm**

- panele deskowe - o wymiarze *128,6 x 19,2 cm*

- posiadają v-fugę na wszystkich czterech
krawędziach desek,

- panele laminowane w klasie ścieralności **AC5**,

- grubość paneli to **8mm**,

*Jeśli to ma być naprawdę **najlepszy zestaw***

(panel+podkład) to pod panele należy dokupić

*profesjonalny podkład - najlepiej matę kwarcową !
U nas kupisz, od ręki, najlepsze podkłady
kwarcowe !*

*- dzięki którym każde panele będą cichsze ! stabilne i
idealne na ogrzewanie podłogowe*

Zadzwoń. Doradzimy !

tel. 725-301-600

GWARANCJA 25 lat - ma zastosowanie w prywatnych domach i obejmuje:

- nienaruszalność łączeń/ perfekcyjny montaż,
- odporność na ścieranie,
- odporność na blednięcie koloru,
- odporność na plamy,

[Instrukcja montażu](#)

[Atest higieniczny](#)

[Karta Gwarancyjna](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna obwodowa mikrofuga; powierzchnia synchroniczna
• Przeznaczenie użytkowe	mieszkania, pokoje hotelowe, biura
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1286 x 192 x 8mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na

	ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane