PROMOCJA



dąb CABELLO, szerokie 24cm, PANELE podłogowe AC4 gr.8mm -129x24cm- Weninger SMART XL

Cena: 71.90 zł
(-**23%**) 92.90 zł

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 28-11-2023 - duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 4500zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl**

PANELE WENINGER

dąb CABELLO, z kolekcji SMART XL : 4V-fuga, AC4, gr.8mm, szer.24cm

- panele deskowe - o wymiarze 129,1 x 24,6 cm

- posiadają v-fugę na wszystkich czterech krawędziach desek,

*- panele laminowane w klasie ścieralności **AC4**,*

*- grubość paneli to **8mm**,*

*Jeśli to ma być naprawdę **najlepszy zestaw (panel+podkład)** to pod panele należy dokupić*

profesjonalny podkład - najlepiej matę kwarcową !
U nas kupisz, od ręki, najlepsze podkłady kwarcowe !

- dzięki którym każde panele będą cichsze ! stabline i idealne na ogrzewanie podłogowe

Zadzwoń. Doradzimy !

tel. 725-301-600

GWARANCJA 15 lat - ma zastosowanie w prywatnych domach i obejmuje:

- nienaruszalność łączeń/ perfekcyjny montaż,
- odporność na ścieranie,
- odporność na blednięcie koloru,
- odporność na plamy,

Instrukcja montażu

Atest higieniczny

Karta Gwarancyjna

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna obwodowa mikrofuga; powierzchnia synchroniczna
• Przeznaczenie użytkowe	mieszkania, domy jednorodzinne, pokoje hotelowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1291 x 246 x 8 mm
• Gwarancja (szczegóły)	15 LAT - na ścieranie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek

	klienta)
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	mało odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane