

**PROMOCJA**



## **PODŁOGA HYBRYDOWA drewniana - na click BARLINEK - NEXT STEP DĄB MACKAY**

Cena: 245.00 zł  
(-13%) 281.67 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.**

---

**Stan na dzień 11.05.2023** : średnia ilość,  
decyduje kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

**wzór - "DĄB MACKAY" 1H1000010 !!!**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Podłogi hybrydowe next step to kolekcja, w  
której warstwa użytkowa jest pozyskana Z  
PRAWDZIWEGO**

**DREWNA, a rdzeń *DENSCORE™* jest wykonany  
z mineralnego kompozytu, który sprawia, że  
podłogi są**

**bardzo twarde i odporne na wodę. Posiadają 4-stronną mikrofazę jak również szcztokowanie wyczuwalne**

**w dotyku, które podkreśla piękno naturalnego drewna.**

**Podłogi HYBRYDOWE idealnie nadają się na ogrzewanie podłogowe jak i system chłodzenia.**

**Są odporne na zachlapania wodą. Idealnie sprawdzą się w wilgotnych pomieszczeniach jak**

**łazienka, korytarz czy kuchnia.**

**Wierzchnia warstwa drewna pokryta jest bardzo odpornym na ścieranie lakierem ULTRA**

**HARD. Powłoka składa się z kilku warstw lakieru wzmocnionego korundem.**

**Wierzchnia warstwa podłogi pokryta jest naturalnym fornirem, który posiada wszystkie**

**zalety podłogi drewnianej jednocześnie zapewniając wysoką odporność.**

**WYMIARY:**

**DŁUGOŚĆ 400-1200mm (mix długości)**

**SZEROKOŚĆ 190mm**

**WYSOKOŚĆ 7mm**

## PLIKI DO POBRANIA

[Warunki użytkowania podłogi hybrydowej NEST STEP](#)

[Specyfikacja techniczna](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Szczegóły

• Jasność podłogi	Ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Grubość podłogi	7,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Format panela	Deska
• Wymiar elementu	7x190x400-1200mm (MIX DŁUGOŚCI)
• Gwarancja producenta	30 LAT (mieszkania), 5 LAT (publiczne)
• Ilość paneli w opakowaniu	6-8 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	E1
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	18,59 kg
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Opór cieplny [R]:	Dobry na ogrzewanie