

**PROMOCJA**



**L0101R biały, wzór STRETTO  
profil ZAKOŃCZEN. PRAWE  
(2x270cm) --- LAMELE  
WODOODPORNE ---**

Cena: 32.99 zł  
(-15%) 39.00 zł

zakończenie PRAWE (profil końcowy) - **w**

**kolorze BIAŁY - L0101R (DO**

**MALOWANIA)**



Produkt o symbolu L0101R to prawostronne

zakończenie, które ma służyć do zamknięcia

dekoracji (z jednej strony) stworzonej z paneli

ściennych - lamelii. Prawostronne zakończenie jest

jedynie profilem końcowym - zakańczającym

montaż. Należy pamiętać, że głównym, bazowym

elementem w realizowanej dekoracji zawsze jest

panel lamelowy ([więcej na ten temat pod numerem](#)

[produktu: L0101](#)). Prawe zakończenie jest

elementem dodatkowym, lecz niezbędnym.



**Uwaga: zakończenie L0101R może zostać pomalowane na**

**dowolny kolor przy użyciu farby wodnej.**

---

Wszystkie **ogólne informacje** i obliczenia dotyczące paneli lamelowych znajdują **[pod linkiem - kliknij](#)**

Cały system składa się z następujących elementów :

- **LAMELA (panele - elementy bazowe) -L0101 - biały,**  
*wzór STRETTO - długość 2,7m, szerokość 12,5cm*

- **ZAKOŃCZENIE LEWE (profil startowy) - L0101L**  
biały, wzór STRETTO - długość 2,7m, szerokość 4cm
- **ZAKOŃCZENIE PRAWĘ (profil końcowy) - L0101R** biały, STRETTO - długość 2,7m, szerokość 2cm

---

### PONIŻEJ RYSUNKI TECHNICZNE

**PRZYKŁAD - dla układu TYLKO Z 1 PANELEM**  
(tzw. 1 LAMELA)

---

---

Oba zakończenia (lewe, prawe) tj. L0101L, L0101R oraz panele bazowe montujemy za pomocą kleju montażowego.

#### **KLEJE do mocowania\* :**

\* patrz - "produkty powiązane" -> na samym dole

#### A) **KLEJ Mardom MAX**

- gęsty klej montażowy o szybkim pochwycie - 8 sekund !

---

#### B) **KLEJ Mardom FIX PRO**

- podstawowy klej montażowy

### Szczegóły

- |                     |   |
|---------------------|---|
| • Wymiar elementu   | 1 panel z lamelami (profil końcowy 1szt) = 2,7m x 2cm (wysokość x szerokość)  |
| • Sposób montażu    | NA KLEJ MONTAŻOWY (do ściany, do sufitu, bądź do innej płaskiej powierzchni)  |
| • Rodzaj materiału  | PolyForce - twarde tworzywo, o wysokiej gęstości, odporne, nie pęcznieje. 100% wodoodporne, możliwość montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) |
| • Wodoodporność     | 100% wodoodporne  |
| • Zabiegi dodatkowe | produkt przeznaczony DO MALOWANIA. Fabrycznie pokryty primerem, ułatwiającym absorpcję farby  |

- widoczność łączeń (po długości)

brak łączeń do wysokości dekoracji aż 2,7 metra - lamele ściennie mają długość 2,7 metra !