

**PROMOCJA**



**L0205L dąb naturalny, wzór  
MEDIO profil ZAKOŃCZENIE  
LEWE (3x270cm) --- LAMELE  
WODOODPORNE ---**

Cena: 34.99 zł  
(-15%) 41.00 zł

zakończenie LEWE (profil startowy) - **W**

**kolorze DĄB NATURALNY - L0205L**

Produkt o symbolu L0205L to lewostronne

zakończenie, które ma służyć do wykończenia

dekoracji (z jednej strony) stworzonej z paneli

ściennych - lamelii. Lewostronne zakończenie jest

profilem startowym rozpoczynającym montaż.

Należy pamiętać, że głównym, bazowym elementem

w realizowanej dekoracji zawsze jest panel

lamelowy ([więcej na ten temat pod numerem](#)

[produktu: L0205](#)). Lewe zakończenie jest

elementem dodatkowym lecz niezbędnym.

---

Wszystkie **ogólne informacje** i obliczenia dotyczące paneli lamelowych znajdują **[pod linkiem - kliknij](#)**

Cały system składa się z następujących elementów :

- **LAMELA (panele - elementy bazowe) -L0205** - dąb naturalny, wzór MEDIO - długość 2,7m, szerokość 12,1cm
- **ZAKOŃCZENIE LEWE (profil startowy) - L0205L** dąb naturalny, wzór MEDIO - długość 2,7m, szerokość 3cm
- **ZAKOŃCZENIE PRAWE (profil końcowy) - L0205R** dąb naturalny, MEDIO - długość 2,7m, szerokość 4cm

---

**PONIŻEJ RYSUNKI TECHNICZNE**

**PRZYKŁAD - dla układu TYLKO Z 1 PANELEM (tzw. 1 LAMELA)**

---

---

Oba zakończenia (lewe, prawe) tj. L0205L, L0205P oraz panele bazowe montujemy za pomocą kleju montażowego.

**KLEJE do mocowania\* :**

\* patrz - "produkty powiązane" -> na samym dole

**A) KLEJ Mardom MAX**

- gęsty klej montażowy o szybkim pochwycie - 8 sekund !

---

**B) KLEJ Mardom FIX PRO**

- podstawowy klej montażowy

## Szczegóły

- |                    |   |
|--------------------|---|
| • Wymiar elementu  | 1 panel z lamelami (profil startowy 1szt) = 2,7m x 3cm (wysokość x szerokość)                         |
| • Sposób montażu   | NA KLEJ MONTAŻOWY (do ściany, do sufitu, bądź do innej płaskiej powierzchni)                          |
| • Rodzaj materiału | PolyForce - twarde tworzywo, o wysokiej gęstości, odporne, nie pęcznieje. 100% wodoodporne, możliwość |



- Wodoodporność
- Zabiegi dodatkowe

- widoczność łączeń (po długości)

montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka)  
100% wodoodporne produkt gotowy - fabrycznie wykończony. Nie wymaga żadnych zabiegów dodatkowych.  
brak łączeń do wysokości dekoracji aż 2,7 metra - lamele ścienne mają długość 2,7 metra !