

**PROMOCJA**



**L0204L dąb CIEMNY, wzór  
MEDIO profil ZAKOŃCZENIE  
LEWE (3x270cm) --- LAMELE  
WODOODPORNE ---**

Cena: 34.99 zł  
(-15%) 41.00 zł

zakończenie LEWE (profil startowy) - **W**

**kolorze DĄB CIEMNY - L0204L**

Produkt o symbolu L0204L to lewostronne

zakończenie, które ma służyć do wykończenia

dekoracji (z jednej strony) stworzonej z paneli

ściennych - lamelii. Lewostronne zakończenie jest

profilem startowym rozpoczynającym montaż.

Należy pamiętać, że głównym, bazowym elementem

w realizowanej dekoracji zawsze jest panel

lamelowy ([więcej na ten temat pod numerem](#)

[produktu: L0204](#)). Lewe zakończenie jest

elementem dodatkowym lecz niezbędnym.

---

Wszystkie **ogólne informacje** i obliczenia dotyczące paneli lamelowych znajdują **[pod linkiem - kliknij](#)**

Cały system składa się z następujących elementów :

- **LAMELA (panele - elementy bazowe) -L0204** - dąb ciemny, wzór MEDIO - długość 2,7m, szerokość 12,1cm
- **ZAKOŃCZENIE LEWE (profil startowy) - L0204L** dąb ciemny, wzór MEDIO - długość 2,7m, szerokość 3cm
- **ZAKOŃCZENIE PRAWO (profil końcowy) - L0204R** dąb ciemny, MEDIO - długość 2,7m, szerokość 4cm

---

### PONIŻEJ RYSUNKI TECHNICZNE

**PRZYKŁAD - dla układu TYLKO Z 1 PANELEM (tzw. 1 LAMELA)**

---

---

Oba zakończenia (lewe, prawe) tj. L0204L, L0204P oraz panele bazowe montujemy za pomocą kleju montażowego.

#### **KLEJE do mocowania\* :**

\* patrz - "produkty powiązane" -> na samym dole

#### A) **KLEJ Mardom MAX**

- gęsty klej montażowy o szybkim pochwycie - 8 sekund !

---

#### B) **KLEJ Mardom FIX PRO**

- podstawowy klej montażowy

### Szczegóły

- Wymiar elementu 1 panel z lamelami (profil startowy 1szt) = 2,7m x 3cm (wysokość x szerokość)
- Sposób montażu NA KLEJ MONTAŻOWY (do ściany, do sufitu, bądź do innej płaskiej powierzchni)
- Rodzaj materiału PolyForce - twarde tworzywo, o wysokiej gęstości, odporne, nie pęcznieje. 100% wodoodporne, możliwość montażu w pomieszczeniach o



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | podwyższonej wilgotności<br>(np. łazienka)   |
| • Wodoodporność                      | 100% wodoodporne   |
| • Zabiegi dodatkowe                  | produkt gotowy - fabrycznie<br>wykończony. Nie wymaga<br>żadnych zabiegów<br>dodatkowych.          |
| • widoczność łączeń (po<br>długości) | brak łączeń do wysokości<br>dekoracji aż 2,7 metra - lamele<br>ścienne mają długość 2,7 metra<br>! |