



**DELIKATNY RÓŻ/MIEKKI RÓŻ  
ILCP40269, Quick Step- ILLUME  
CLICK PLUS 4,5mm**

Cena: 209.95 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.**

---

**Stan na dzień 25-05-2023** - średnia/duża  
ilość, dostępność do potwierdzenia

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

---

**NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!**

**Quick Step - ILLUME CLICK PLUS**

**ILCP40269 DELIKATNY RÓŻ**-wzór **BETON**

---

---

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
- najcichsze panele !
- odporne na uderzenia !

- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami
  
- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość

**idealne do :**

**łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, piwnic, pomieszczeń gospodarczych** (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często „mopowana” lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie.

**panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH GUARD"** nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili **łatwy i szybki montaż**, na CLICK - zatrzaskowy system do montażu Uniclic, który dziś jest standardowym systemem stosowanym przy instalacji podłóg. Ten rewolucyjny i opatentowany system zatrzaskowy pozwoli Ci połączyć deski podłogowe bez najmniejszego wysiłku.

czym są panele winylowe **Quick Step** ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu.

**Wymiary:**

- 994 x 494 x 4,5 mm
- grubość (zaledwie 4,5mm)

**DOKUMENTY DO POBRANIA:**

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

[KARTA TECHNICZNA](#)

[MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM](#)

[GWARANCJA](#)

-

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Format panela	Prostokąt ( a x b )
• Przeznaczenie użytkowe	mieszkania, domy jednorodzinne, pokoje hotelowe
• Wymiar elementu	994 x 494 x 4,5 mm
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	4 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Wzór	Płytką
• Waga opakowania	16,64 kg
• Opór cieplny [R]:	Dobry na ogrzewanie
• m <sup>2</sup> /opakowanie	1,964 m <sup>2</sup>
• Charakter	nowoczesne
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	4
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe